



Mazda CX-30 (Руководство по эксплуатации Mazda CX-30 (2023 (CX-30))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/cx-30/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4.2 L л	двигатель SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло при замене с фильтром	4.5 L л	двигатель SKYACTIV-G 2.5	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло при замене с фильтром	4.6 L л	двигатель e-SKYACTIV X	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло при замене без фильтра	4.0 L л	двигатель SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло при замене без фильтра	4.3 L л	двигатель SKYACTIV-G 2.5	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло при замене без фильтра	4.4 L л	двигатель e-SKYACTIV X	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло в КПП, объём	1.70 L л	МКПП, SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло в КПП, объём	1.65 L л	МКПП, e-SKYACTIV X, передний привод	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло в КПП, объём	1.70 L л	МКПП, e-SKYACTIV X, полный привод	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Масло в КПП, объём	7,9 л	АКП, двигатели SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0 с отключением цилиндров, передний привод	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681
Масло в КПП, объём	7,6 л	АКП, двигатели SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0 с отключением цилиндров, полный привод	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681
Масло в КПП, объём	7,6 л	АКП, двигатель SKYACTIV-G 2.5 без отключения цилиндров	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	7,9 л	АКПП, двигатель SKYACTIV-G 2.5 с отключением цилиндров	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681
Масло в КПП, объём	7,6 л	АКПП, двигатель e-SKYACTIV X	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681
Масло в КПП, объём	0,35 л	раздаточная коробка (transfer case)	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681
Антифриз, объём системы	6.0 L л	SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0, АКПП, леворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	5.9 L л	SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0, АКПП, праворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	5.7 L л	SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0, МКПП, леворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	5.6 L л	SKYACTIV-G 2.0 / e-SKYACTIV G 2.0, МКПП, праворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	6.1 L л	SKYACTIV-G 2.5	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	7.2 L л	e-SKYACTIV X, для двигателя, АКПП, леворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	7.1 L л	e-SKYACTIV X, для двигателя, АКПП, праворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	7.0 L л	e-SKYACTIV X, для двигателя, МКПП, леворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	6.9 L л	e-SKYACTIV X, для двигателя, МКПП, праворульный	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Антифриз, объём системы	1.6 L л	e-SKYACTIV X, жидкостный охладитель наддувочного воздуха	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 680
Топливный бак	51,0 л	передний привод	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681
Топливный бак	48,0 л	полный привод	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 681

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/65R16 98H	—	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Размер шин	215/55R18 95H	—	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Размер шин	185/65R16 93M	запасное колесо	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Размер шин	195/55R17 92M	запасное колесо	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	250 кПа (2,5 бар)	зимние шины 215/55R18 M+S, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	280 кПа (2,8 бар)	зимние шины 215/55R18 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	300 кПа (3,0 бар)	зимние шины 215/65R16 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	зимняя шина 215/55R18 M+S, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	280 кПа (2.8 bar, 41 psi) бар	зимняя шина 215/55R18 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	зимняя шина 215/65R16 M+S, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	300 кПа (3.0 bar, 44 psi) бар	зимняя шина 215/65R16 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	шина 215/55R18 95H, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	280 кПа (2.8 bar, 41 psi) бар	шина 215/55R18 95H, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	шина 215/65R16 98H, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	300 кПа (3.0 bar, 44 psi) бар	шина 215/65R16 98H, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	250 кПа (2,5 бар)	шины 215/55R18 95H, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	280 кПа (2,8 бар)	шины 215/55R18 95H, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	250 кПа (2,5 бар)	шины 215/65R16 98H, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, перед	300 кПа (3,0 бар)	шины 215/65R16 98H, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2,5 бар)	зимние шины 215/55R18 M+S, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	290 кПа (2,9 бар)	зимние шины 215/55R18 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2,5 бар)	зимние шины 215/65R16 M+S, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	310 кПа (3,1 бар)	зимние шины 215/65R16 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	зимняя шина 215/55R18 M+S, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	290 кПа (2.9 bar, 42 psi) бар	зимняя шина 215/55R18 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	зимняя шина 215/65R16 M+S, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	310 кПа (3.1 bar, 45 psi) бар	зимняя шина 215/65R16 M+S, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	шина 215/55R18 95H, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	290 кПа (2.9 bar, 42 psi) бар	шина 215/55R18 95H, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2.5 bar, 36 psi) бар	шина 215/65R16 98H, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	310 кПа (3.1 bar, 45 psi) бар	шина 215/65R16 98Н, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2,5 бар)	шины 215/55R18 95Н, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	290 кПа (2,9 бар)	шины 215/55R18 95Н, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	250 кПа (2,5 бар)	шины 215/65R16 98Н, до 3 человек	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление в шинах, зад	310 кПа (3,1 бар)	шины 215/65R16 98Н, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление при полной загрузке	320 кПа (3.2 bar, 46 psi) бар	запасное колесо 185/65R16 93М	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Давление при полной загрузке	320 кПа (3.2 bar, 46 psi) бар	запасное колесо 195/55R17 92М	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
Момент затяжки колёс	108147 Н·м	—	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 491
Момент затяжки колёс	108147 N·m (1214 kgf·m, 80108 ft·lbf) Н·м	—	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 685
АКБ, ёмкость	12V-60Ah/20HR А·ч	е-SKYACTIV G, е-SKYACTIV X	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 676
Свечи зажигания	PE5R-18-110-A или PE5S-18-110	SKYACTIV-G, е-SKYACTIV G	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 676
Свечи зажигания	HF11-18-110	е-SKYACTIV X, Европа	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 676
Свечи зажигания	HF01-18-110	е-SKYACTIV X, кроме Европы	Руководство Mazda CX-30 (2023 (CX-30)), стр. 676