



Mazda Demio (Руководство по эксплуатации Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/demio/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5.1 L (5.4 US qt, 4.5 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло при замене с фильтром	5.1 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло при замене с фильтром	4.2 L (4.4 US qt, 3.7 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.3 / SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло при замене с фильтром	4.2 л	двигатель SKYACTIV-G 1.3 / SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло при замене без фильтра	4.7 L (5.0 US qt, 4.1 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло при замене без фильтра	4.7 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло при замене без фильтра	3.9 L (4.1 US qt, 3.4 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.3 / SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло при замене без фильтра	3.9 л	двигатель SKYACTIV-G 1.3 / SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 610
Масло в КПП, объём	7.2 л	АКПП, двигатели SKYACTIV-G 1.3 / SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Масло в КПП, объём	7.8 л	АКПП, двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Масло в КПП, объём	7.2 L (7.6 US qt, 6.3 Imp qt) л	АКПП, двигатели SKYACTIV-G 1.3 / SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Масло в КПП, объём	7.8 L (8.2 US qt, 6.9 Imp qt) л	АКПП, двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1.64 л	МКП, двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Масло в КПП, объём	1.59 л	МКП, двигатель SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Масло в КПП, объём	1.64 L (1.73 US qt, 1.44 Imp qt) л	МКПП, двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Масло в КПП, объём	1.59 L (1.68 US qt, 1.40 Imp qt) л	МКПП, двигатель SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	2.0 L (2.1 US qt, 1.8 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для водяного охладителя наддувочного воздуха	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	6.6 L (7.0 US qt, 5.8 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для двигателя, Европа	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	6.6 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для двигателя, Европа	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	6.7 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для двигателя, прочие рынки, левостороннее рулевое управление	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	6.8 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для двигателя, прочие рынки, правостороннее рулевое управление	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	2.0 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для жидкостного охладителя наддувочного воздуха	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	4.9 л	двигатель SKYACTIV-G 1.3, без обогревателя	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	4.9 L (5.2 US qt, 4.3 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.3, без отопителя	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.4 л	двигатель SKYACTIV-G 1.3, с обогревателем	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.4 L (5.7 US qt, 4.8 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.3, с отопителем	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.6 л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, АКП, Европа, левостороннее рулевое управление	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	5.2 л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, АКП, Европа, правостороннее рулевое управление	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	4.7 л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, АКП, прочие рынки, правостороннее рулевое управление, без обогревателя	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.6 L (5.9 US qt, 4.9 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, АКПП, Европа, леворульный	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.2 L (5.5 US qt, 4.6 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, АКПП, Европа, праворульный	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.4 л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, МКП, Европа, левостороннее рулевое управление	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.0 л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, МКП, Европа, правостороннее рулевое управление	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	4.5 л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, МКП, прочие рынки, правостороннее рулевое управление, без обогревателя	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.4 L (5.7 US qt, 4.8 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, МКПП, Европа, леворульный	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Антифриз, объём системы	5.0 L (5.3 US qt, 4.4 Imp qt) л	двигатель SKYACTIV-G 1.5, МКПП, Европа, праворульный	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Топливный бак	44,0 л	двигатели SKYACTIV-G 1.5 и SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Топливный бак	44.0 L (11.6 US gal, 9.68 Imp gal) л	двигатели SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Топливный бак	35.0 L (9.25 US gal, 7.70 Imp gal) л	двигатель SKYACTIV-G 1.3	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Топливный бак	35,0 л	двигатель SKYACTIV-G 1.3	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 611
Размер шин	T125/90R15 96M	временное запасное колесо	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Размер шин	T125/70D15 95M	временное запасное колесо	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	165/65R14 79M	временное запасное колесо	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Размер шин	185/60R16 86H	стандартная шина, тип А–С	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Размер шин	185/65R15 88Т	стандартная шина, тип А–D	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.5 бар	шина 185/60R16 86H, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.6 бар	шина 185/60R16 86H, тип А, полная нагрузка	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шина 185/60R16 86H, тип В, полная нагрузка	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.6 бар	шина 185/60R16 86H, тип С, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.3 бар	шина 185/65R15 88Т, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.6 бар	шина 185/65R15 88Т, тип А, полная нагрузка	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.5 бар	шина 185/65R15 88Т, тип В, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шина 185/65R15 88Т, тип В, полная нагрузка	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.6 бар	шина 185/65R15 88Т, тип С, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шина 185/65R15 88Т, тип D, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	250 kPa (2.5 bar, 36 psi) бар	шины 185/60R16 86H, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	260 kPa (2.6 bar, 38 psi) бар	шины 185/60R16 86H, тип С, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 kPa (2.3 bar, 33 psi) бар	шины 185/65R15 88T, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	250 kPa (2.5 bar, 36 psi) бар	шины 185/65R15 88T, тип В, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	260 kPa (2.6 bar, 38 psi) бар	шины 185/65R15 88T, тип С, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	240 kPa (2.4 bar, 35 psi) бар	шины 185/65R15 88T, тип D, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, перед	240 kPa (2.4 bar, 35 psi) бар	зимние шины 185/65R15, до 3 человек, двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 616
Давление в шинах, перед	230 kPa (2.3 bar, 33 psi) бар	зимние шины 185/65R15, до 3 человек, двигатель SKYACTIV-G 1.5	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 616
Давление в шинах, зад	2.3 бар	шина 185/60R16 86H, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, зад	2.1 бар	шина 185/65R15 88T, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, зад	2.3 бар	шина 185/65R15 88T, тип В, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, зад	230 kPa (2.3 bar, 33 psi) бар	шины 185/60R16 86H, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, зад	210 kPa (2.1 bar, 30 psi) бар	шины 185/65R15 88T, тип А, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление в шинах, зад	230 kPa (2.3 bar, 33 psi) бар	зимние шины 185/65R15, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 616
Давление в шинах, зад	2.5 бар	зимняя шина 185/60R16, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 616
Давление в шинах, зад	2.3 бар	зимняя шина 185/65R15, до 3 человек	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 616
Давление при полной загрузке	2.5 бар	запасное колесо 165/65R14 79M	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо T125/70D15 95M	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо T125/90R15 96M	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление при полной загрузке	3.3 бар	шина 185/60R16 86H, тип А, зад	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление при полной загрузке	3.2 бар	шина 185/65R15 88T, тип А, зад	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 615
Давление при полной загрузке	3.2 бар	зимняя шина 185/65R15, зад	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 616
Момент затяжки колёс	108147 Н·м	—	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 546
АКБ, ёмкость	12V-60Ah/20HR А-ч	SKYACTIV-G 1.3 / SKYACTIV-G 1.5 (не для i-stop/i-ELOOP)	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 609
Свечи зажигания	P51R-18-110	SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5 LP	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 609
Свечи зажигания	PE5R-18-110 or PE5S-18-110	SKYACTIV-G 1.5 MP, SKYACTIV-G 1.5 HP	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 609
Лампа ближнего света	60/55 W, H4	галогенные фары, совмещённый дальний/ближний	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 612
Лампа ближнего света	55 Вт	галогеновые фары, лампа H4 (совмещённая с дальним светом)	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 612
Лампа ближнего света	LED	светодиодные фары	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 612
Лампа дальнего света	60/55 W, H4	галогенные фары, совмещённый дальний/ближний	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 612
Лампа дальнего света	60 Вт	галогеновые фары, лампа H4 (совмещённая с ближним светом)	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 612
Лампа дальнего света	LED	светодиодные фары	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 612

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	LED	габаритные огни (с LED-фарами)	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа габарита	5 Вт	габаритные огни (с галогеновыми фарами, без ходовых огней), лампа W5W	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа габарита	21/5 Вт	габаритные огни (с галогеновыми фарами, с ходовыми огнями), лампа W21/5W (7443), используется только нить 5 Вт	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа поворотника (перед)	21 W, WY21W	—	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	передние указатели поворота, лампа WY21W (7443NA)	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа ПТФ	LED	передние противотуманные фары	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа стоп-сигнала	LED	стоп-сигналы/габаритные огни (LED-тип)	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	стоп-сигналы/габаритные огни (ламповый тип), лампа W21/5W (7443)	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613
Лампа стоп-сигнала	21/5 W, W21/5W	стоп-сигналы/габаритные огни, ламповый тип	Руководство Mazda Demio (2017 (Mazda2 (Demio DJ))), стр. 613