



Mercedes-Benz Viano (Руководство по эксплуатации Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mercedes-benz/viano/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	9.5 л	двигатель 3.5	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Масло при замене с фильтром	9.0 л	двигатель CDI 2.0, CDI 2.2	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Масло при замене с фильтром	10.0 л	двигатель CDI 3.0	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Антифриз, объём системы	прибл. 10.6 л	двигатель 3.5, без дополнительного отопителя	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Антифриз, объём системы	прибл. 13.6 л	двигатель 3.5, с дополнительным отопителем	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Антифриз, объём системы	прибл. 9.0 л	двигатель CDI 2.0, CDI 2.2, без дополнительного отопителя	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Антифриз, объём системы	прибл. 11.0 л	двигатель CDI 2.0, CDI 2.2, с дополнительным отопителем	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Антифриз, объём системы	прибл. 11.0 л	двигатель CDI 3.0, без дополнительного отопителя	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Антифриз, объём системы	прибл. 14.0 л	двигатель CDI 3.0, с дополнительным отопителем	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	approx. 75 л	CDI 2.0, CDI 2.2	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Топливный бак	approx. 75 л	CDI 3.0	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 298
Бачок омывателя	около 4	без системы омывания фар	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 209
Бачок омывателя	около 7	с системой омывания фар	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 209
Размер шин	205/65 R 16 C 103/101T	шина 205/65 R 16 C 103/101T	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер шин	205/65 R 16 C 107/105T (103H)	шина 205/65 R 16 C 107/105T (103H)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер шин	225/60 R 16 C 101/99H	шина 225/60 R 16 C 101/99H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер шин	225/60 R 16 C 105/103H	шина 225/60 R 16 C 105/103H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер шин	225/60 R 16 C 105/103T (101H)	шина 225/60 R 16 C 105/103T (101H)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер шин	225/60 R 16 C 111/109T (105H)	шина 225/60 R 16 C 111/109T (105H)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер шин	225/60 R 16 RF (XL) 102H	шина 225/60 R 16 RF (XL) 102H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер шин	225/55 R 17 RF (XL) 101H	шина 225/55 R 17 RF (XL) 101H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	225/55 R 17 RF (XL) 101V	шина 225/55 R 17 RF (XL) 101V	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер шин	225/55 R 17 RF (XL) 101W	шина 225/55 R 17 RF (XL) 101W	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер шин	245/45 R 18 RF (XL) MO 100W18	шина 245/45 R 18 RF (XL) MO 100W18	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер шин	245/45 R 19 XL MO 102Y18	шина 245/45 R 19 XL MO 102Y18	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 205/65 R 16 C 103/101T	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 205/65 R 16 C 107/105T (103H)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 205/65 R 16 C и 225/60 R 16 C	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 225/60 R 16 C 101/99H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 225/60 R 16 C 105/103H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 225/60 R 16 C 105/103T (101H)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 225/60 R 16 C 111/109T (105H)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	для шин 225/60 R 16 RF (XL) 102H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6.5Jx16H2 ET60	шины 205/65 R16 C и 225/60 R16 C	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Размер дисков	7Jx17H2 ET56	для шин 225/55 R 17 RF (XL)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	7Jx17H2 ET56	для шин 225/55 R 17 RF (XL) 101H	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	7Jx17H2 ET56	для шин 225/55 R 17 RF (XL) 101V	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	7Jx17H2 ET56	для шин 225/55 R 17 RF (XL) 101W	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	7.5Jx17H2 ET56	для шин 245/45 R 18 RF (XL) MO 100W18	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	8Jx19H2 ET56.5	для шин 245/45 R 19 XL MO 102Y18	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	7.5Jx17H2 ET56	шина 245/45 R18 RF (XL) MO 100W18	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	8Jx19H2 ET56.5	шина 245/45 R19 XL MO 102Y18	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Размер дисков	7Jx17H2 ET56	шины 225/55 R17 RF (XL)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	3.0 бар	205/65 R16 C 103/101T, полная нагрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	205/65 R16 C 103/101T, частичная нагрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	3.0 бар	205/65 R16 C 107/105T (103H), полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	205/65 R16 C 107/105T (103H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	3.3 бар	225/60 R16 C 101/99H, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	225/60 R16 C 101/99H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	3.3 бар	225/60 R16 C 105/103H, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	225/60 R16 C 105/103H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	3.3 бар	225/60 R16 C 105/103T (101H), полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	225/60 R16 C 105/103T (101H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	3.3 бар	225/60 R16 C 111/109T (105H), полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	225/60 R16 C 111/109T (105H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.6 бар	225/60 R16 RF (XL) 102H, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.3 бар	225/60 R16 RF (XL) 102H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шины 205/65 R 16 C 103/101T, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шины 205/65 R 16 C 107/105T (103H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шины 225/60 R 16 C 101/99H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шины 225/60 R 16 C 105/103H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шины 225/60 R 16 C 105/103T (101H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.7 бар	шины 225/60 R 16 C 111/109T (105H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.3 бар	шины 225/60 R 16 RF (XL) 102H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, перед	2.6 бар	225/55 R17 RF (XL) 101H, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.3 бар	225/55 R17 RF (XL) 101H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.9 бар	225/55 R17 RF (XL) 101V, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.5 бар	225/55 R17 RF (XL) 101V, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.9 бар	225/55 R17 RF (XL) 101W, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.5 бар	225/55 R17 RF (XL) 101W, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.9 бар	245/45 R18 RF (XL) MO 100W18, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.5 бар	245/45 R18 RF (XL) MO 100W18, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.7 бар	245/45 R19 XL MO 102Y18, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.5 бар	245/45 R19 XL MO 102Y18, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.3 бар	шины 225/55 R 17 RF (XL) 101H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.5 бар	шины 225/55 R 17 RF (XL) 101V, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.5 бар	шины 225/55 R 17 RF (XL) 101W, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.5 бар	шины 245/45 R 18 RF (XL) MO 100W18, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, перед	2.5 бар	шины 245/45 R 19 XL MO 102Y18, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, зад	2.7 бар	205/65 R16 C 103/101T, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, зад	2.7 бар	205/65 R16 C 107/105T (103H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2.7 бар	225/60 R16 C 101/99H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, зад	2.7 бар	225/60 R16 C 105/103H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, зад	2.7 бар	225/60 R16 C 105/103T (101H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, зад	2.7 бар	225/60 R16 C 111/109T (105H), частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, зад	2.3 бар	225/60 R16 RF (XL) 102H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление в шинах, зад	2.3 бар	225/55 R17 RF (XL) 101H, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, зад	2.5 бар	225/55 R17 RF (XL) 101V, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, зад	2.5 бар	225/55 R17 RF (XL) 101W, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, зад	2.5 бар	245/45 R18 RF (XL) MO 100W18, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление в шинах, зад	2.5 бар	245/45 R19 XL MO 102Y18, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	3.5 бар	205/65 R16 C 103/101T, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.5 бар	205/65 R16 C 107/105T (103H), задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3.5 бар	225/60 R16 C 101/99H, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.5 бар	225/60 R16 C 105/103H, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.5 бар	225/60 R16 C 105/103T (101H), задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.5 бар	225/60 R16 C 111/109T (105H), задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.0 бар	225/60 R16 RF (XL) 102H, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.0 бар	шины 205/65 R 16 C 103/101T, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.0 бар	шины 205/65 R 16 C 107/105T (103H), передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.3 бар	шины 225/60 R 16 C 101/99H, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.3 бар	шины 225/60 R 16 C 105/103H, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.3 бар	шины 225/60 R 16 C 105/103T (101H), передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	3.3 бар	шины 225/60 R 16 C 111/109T (105H), передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293
Давление при полной загрузке	2.6 бар	шины 225/60 R 16 RF (XL) 102H, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 293

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3.0 бар	225/55 R17 RF (XL) 101H, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	3.3 бар	225/55 R17 RF (XL) 101V, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	3.3 бар	225/55 R17 RF (XL) 101W, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	3.3 бар	245/45 R18 RF (XL) MO 100W18, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	3.1 бар	245/45 R19 XL MO 102Y18, задняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	2.6 бар	шины 225/55 R 17 RF (XL) 101H, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	2.9 бар	шины 225/55 R 17 RF (XL) 101V, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	2.9 бар	шины 225/55 R 17 RF (XL) 101W, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	2.9 бар	шины 245/45 R 18 RF (XL) MO 100W18, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Давление при полной загрузке	2.7 бар	шины 245/45 R 19 XL MO 102Y18, передняя ось, полная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 294
Момент затяжки колёс	180 Н·м	легкосплавные диски	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 264
Момент затяжки колёс	200 Н·м	стальные диски	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 264

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, полярность	положительным полюсом вверх	батарейка ключа (тип CR 2025)	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 278
Лампа ближнего света	D1S–35 W Вт	би-ксеноновые фары	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа ближнего света	H7 55 W Вт	галогеновые фары	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа дальнего света	D1S–35 W Вт	би-ксеноновые фары	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа дальнего света	H7 55 W Вт	галогеновые фары	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа габарита	W 5 W BlueVision	би-ксеноновые фары	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа габарита	W 21/5 W	галогеновые фары: дневные ходовые огни/габарит/стояночный огонь	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа поворотника (перед)	PY 21 W	—	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа ПТФ	H7 55 W Вт	галогеновые фары	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 266
Лампа стоп-сигнала	P 21/5 W	стоп-сигнал/габарит/стояночны й огонь в заднем фонаре	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 268
Лампа стоп-сигнала	LED	третий стоп-сигнал	Руководство Mercedes-Benz Viano (2011 (Viano W639)), стр. 268