



Mercedes-Benz Vito (Руководство по эксплуатации Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mercedes-benz/vito/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	Приблизительно 6.5 л	двигатели 109 CDI/BlueTEC, 111 CDI/BlueTEC	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 429
Масло при замене с фильтром	Приблизительно 9.0 л	двигатели 114 CDI/BlueTEC/4x4, 116 CDI/BlueTEC/4x4, 119 BlueTEC/4x4	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 429
Антифриз, объём системы	10.4 л	—	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 432
Антифриз, объём системы	13.4 л	с дополнительным (жидкостным) отопителем	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 432
Топливный бак	Приблизительно 57 л	вариант 1	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 426
Бачок омывателя	3.5 л	без подогрева	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 432
Бачок омывателя	6.0 л	с подогревом	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 432
Размер шин	195/65 R16 C 100/98T	R16, стальные или легкосплавные диски	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	225/55 R17 C 104/102H	R17, стальной диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	225/55 R17 C 104/102H	стальной диск, R 17	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	225/55 R17 C 109/107H (104H)	стальной диск, R 17	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	225/55 R17 RF (XL) 101V	стальной диск, R 17	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	195/65 R16 C 100/98T	стальной или легкосплавный диск, R 16	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	195/65 R16 C 104/102T (100T)	стальной или легкосплавный диск, R 16	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	205/65 R16 C 103/101H	стальной или легкосплавный диск, R 16	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	205/65 R16 C 107/105T (103T)	стальной или легкосплавный диск, R 16	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	225/60 R16 C 105/103H	стальной или легкосплавный диск, R 16	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер шин	245/45 R18 RF (XL) 100W	R18, легкосплавный диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419
Размер шин	245/45 R19 XL MO1 102Y	R19, легкосплавный диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419
Размер шин	245/45 R18 RF (XL) 100W	легкосплавный диск, R 18	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419
Размер шин	245/45 R19 XL MO1 102Y	легкосплавный диск, R 19	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6.5 J x 16 H2 ET 52	R16, стальные или легкосплавные диски	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер дисков	7 J x 17 H2 ET 51	R17, легкосплавный диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер дисков	6.5 J x 17 H2 ET 50	R17, стальной диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер дисков	6.5 J x 16 H2 ET 52	для шин R 16, стальной или легкосплавный диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер дисков	7 J x 17 H2 ET 51	легкосплавный диск, R 17	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер дисков	6.5 J x 17 H2 ET 50	стальной диск, R 17	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 418
Размер дисков	7.5 J x 18 H2 ET 52	R18, легкосплавный диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419
Размер дисков	8 J x 19 H2 ET 52	R19, легкосплавный диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419
Размер дисков	7.5 J x 18 H2 ET 52	легкосплавный диск, R 18	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419
Размер дисков	8 J x 19 H2 ET 52	легкосплавный диск, R 19	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 419
Давление в шинах, перед	3,2 бар	195/65 R 16 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, перед	3,0 бар	205/65 R 16 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,9 бар	225/55 R 17 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, перед	2,6 бар	225/55 R 17 RF, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, перед	2,8 бар	225/60 R 16 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, перед	2,6 бар	245/45 R 18 RF, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, перед	2,5 бар	245/45 R 19 XL, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, перед	3,2 бар	195/65 R 16 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	3,0 бар	205/65 R 16 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,9 бар	225/55 R 17 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,6 бар	225/55 R 17 RF, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,8 бар	225/60 R 16 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,6 бар	245/45 R 18 RF, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,5 бар	245/45 R 19 XL, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	3,2 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 195/65 R 16 C, частично загруженный автомобиль, передняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	3,0 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 205/65 R 16 C, частично загруженный автомобиль, передняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,9 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/55 R 17 C, частично загруженный автомобиль, передняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,6 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/55 R 17 RF, частично загруженный автомобиль, передняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,8 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/60 R 16 C, частично загруженный автомобиль, передняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,6 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 245/45 R 18 RF, частично загруженный автомобиль, передняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,5 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 245/45 R 19 XL, частично загруженный автомобиль, передняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, перед	2,9 бар	225/55 R 17 C, полная масса 3,2 т, задняя ось 1750 кг, макс. скорость 160 км/ч, частичная нагрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 412
Давление в шинах, зад	3,4 бар	195/65 R 16 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, зад	3,1 бар	205/65 R 16 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	3,1 бар	225/55 R 17 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, зад	2,6 бар	225/55 R 17 RF, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, зад	2,9 бар	225/60 R 16 C, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, зад	2,6 бар	245/45 R 18 RF, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, зад	2,5 бар	245/45 R 19 XL, частичная нагрузка, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление в шинах, зад	3,4 бар	195/65 R 16 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	3,1 бар	205/65 R 16 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	3,1 бар	225/55 R 17 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,6 бар	225/55 R 17 RF, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,9 бар	225/60 R 16 C, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,6 бар	245/45 R 18 RF, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,5 бар	245/45 R 19 XL, полная масса 3,05 т, частичная загрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	3,4 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 195/65 R 16 C, частично загруженный автомобиль, задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	3,1 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 205/65 R 16 C, частично загруженный автомобиль, задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	3,1 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/55 R 17 C, частично загруженный автомобиль, задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,6 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/55 R 17 RF, частично загруженный автомобиль, задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,9 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/60 R 16 C, частично загруженный автомобиль, задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,6 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 245/45 R 18 RF, частично загруженный автомобиль, задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	2,5 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 245/45 R 19 XL, частично загруженный автомобиль, задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление в шинах, зад	3,1 бар	225/55 R 17 C, полная масса 3,2 т, задняя ось 1750 кг, макс. скорость 160 км/ч, частичная нагрузка	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 412
Давление при полной загрузке	3,6 бар	195/65 R 16 C, полная нагрузка, передняя и задняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	3,4 бар	205/65 R 16 C, полная нагрузка, передняя и задняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3,3 бар	225/55 R 17 C, полная нагрузка, передняя и задняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	2,9 бар	225/55 R 17 RF, полная нагрузка, передняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	3,2 бар	225/60 R 16 C, полная нагрузка, передняя и задняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	3,1 бар	245/45 R 18 RF, полная нагрузка, задняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	2,9 бар	245/45 R 18 RF, полная нагрузка, передняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	2,8 бар	245/45 R 19 XL, полная нагрузка, задняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	2,6 бар	245/45 R 19 XL, полная нагрузка, передняя ось, полная масса 2,8 т	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	3.5 бар	запасное колесо	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 410
Давление при полной загрузке	4,1 бар	195/65 R 16 C, полная масса 3,05 т, полная загрузка, передняя и задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,6 бар	205/65 R 16 C, полная масса 3,05 т, полная загрузка, передняя и задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,5 бар	225/55 R 17 C, полная масса 3,05 т, полная загрузка, передняя и задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,4 бар	225/60 R 16 C, полная масса 3,05 т, полная загрузка, передняя и задняя ось	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	4,1 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 195/65 R 16 C, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,6 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 205/65 R 16 C, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,5 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/55 R 17 C, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,0 бар (передняя ось) / 3,1 бар (задняя ось)	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/55 R 17 RF, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,4 бар	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 225/60 R 16 C, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,1 бар (передняя ось) / 3,3 бар (задняя ось)	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 245/45 R 18 RF, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	2,7 бар (передняя ось) / 3,0 бар (задняя ось)	Полная масса 3,05 т, нагрузка на заднюю ось 1550 кг, шина 245/45 R 19 XL, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 411
Давление при полной загрузке	3,1 бар (передняя ось) / 4,0 бар (задняя ось)	Полная масса 3,2 т, нагрузка на заднюю ось 1750 кг, макс. скорость 160 км/ч, шина 225/55 R 17 C, полностью загруженный автомобиль	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 412
Момент затяжки колёс	180 Н·м	легкосплавный диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 416
Момент затяжки колёс	200 Н·м	стальной диск	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 416
Лампа ближнего света	H7 55 W Вт	ближний свет (галогеновые фары)	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 143
Лампа дальнего света	H15 55 W/15 W Вт	дальний свет / габаритные огни / стояночные огни / дневные ходовые огни (галогеновые фары)	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 144

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	H15 55 W/15 W Вт	галогеновые фары; совмещена с дальним светом и ДРЛ	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 144
Лампа поворотника (перед)	PY 21 W Вт	передний указатель поворота (галогеновые фары)	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 143
Лампа ПТФ	H11 55 W Вт	передняя противотуманная фара (галогеновые фары)	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 144
Лампа стоп-сигнала	P 21 W Вт	стоп-сигнал, задний габаритный/стояночный огонь (стандартный задний фонарь)	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 145
Лампа стоп-сигнала	LED	третий стоп-сигнал	Руководство Mercedes-Benz Vito (2014 (Mercedes-Benz Vito (C447))), стр. 146