



Mitsubishi ASX (Руководство по эксплуатации Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/asx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Масляный фильтр, объём	0,2 л	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Вязкость масла	SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 475
Класс / допуск масла	API SM или выше; ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5; сертификация ILSAC	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 475
Класс / допуск масла	API SM или выше	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 475
Класс / допуск масла	ILSAC	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 475
Масло в КПП, объём	2,0 л	5-ступенчатая МКПП, двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Масло в КПП, объём	2,6 л	6-ступенчатая МКПП, двигатель 1600, передний привод	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Масло в КПП, объём	2,7 л	6-ступенчатая МКПП, двигатель 1600, полный привод	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Масло в КПП, объём	6,9 л	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO Классификация по API GL-4, SAE 75W-80 или MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL Классификация по API GL-3, SAE 75W-80	5-ступенчатая МКПП, двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Антифриз, объём системы	6,0 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Антифриз, объём системы	7,5 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог (на основе этиленгликоля, без силикатов, аминов, нитратов и боратов)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 476
Тормозная жидкость, тип	DOT3 или DOT4	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 479
Топливный бак	63 л	передний привод, VIN начинается с буквы J	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 14
Топливный бак	58 л	передний привод, VIN начинается с цифры 4	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 14
Топливный бак	60 л	полноприводные автомобили	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 14
Топливо	не менее 95 (по исследовательскому методу)	двигатели 1600 и 1800	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 12
Топливо	не менее 90 (по исследовательскому методу)	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 12
Бачок омывателя	4,5 л	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 537

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/65R16	запасное колесо (упоминание)	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 441
Размер шин	T155/90D16	компактное запасное колесо	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 441
Размер шин	T125/90D16	компактное запасное колесо	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 441
Размер шин	215/65R16 98H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Размер шин	215/70R16 100H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Размер шин	215/60R17 96H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Размер шин	225/55R18 98V	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Размер шин	P225/55R18 97H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Размер дисков	16x6 1/2J	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Размер дисков	17x6 1/2J	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Размер дисков	18x7J	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 534
Давление в шинах, перед	2,2 бар (220 кПа)	215/60R17 96H	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, перед	2,6 бар (260 кПа)	215/65R16 98H	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	215/65R16 98H, автомобили для России, Казахстана, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, перед	2,6 бар (260 кПа)	215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,2 бар (220 кПа)	225/55R18 98V	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, перед	2,3 бар (230 кПа)	P225/55R18 97H, автомобили для России, Казахстана, Молдовы, Украины и модели с двигателем 2200	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, зад	2,2 бар (220 кПа)	215/60R17 96H	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, зад	2,6 бар (260 кПа)	215/65R16 98H	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	215/65R16 98H, автомобили для России, Казахстана, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, зад	2,6 бар (260 кПа)	215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, зад	2,2 бар (220 кПа)	225/55R18 98V	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Давление в шинах, зад	2,3 бар (230 кПа)	P225/55R18 97H, автомобили для России, Казахстана, Молдовы, Украины и модели с двигателем 2200	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 485
Момент затяжки колёс	88–108 Н·м	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 449
АКБ, ёмкость	52 А·ч	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
АКБ, пусковой ток	530CCA/118RC	Тип 2 (BCI)	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
Свечи зажигания	K20PSR)B8	DENSO, двигатели 1800/2000	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
Свечи зажигания	FR6EI	NGK, двигатели 1800/2000	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
Свечи зажигания	LZFR5BI)11	NGK, двигатели 1800/2000, для России и др.	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
Свечи зажигания	DILFR5A11	NGK, двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	LZFR5BI)11*1	двигатель 1600, NGK, Россия/Казахстан/Молдова/Украина	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
Свечи зажигания	K20PSR)B8	двигатель 1800, 2000, DENSO	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
Свечи зажигания	FR6EI	двигатель 1800, 2000, NGK	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 533
Лампа ближнего света	35 Вт (D2S)	с газоразрядной ксеноновой лампой	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 503
Лампа ближнего света	55 Вт (H11)	с галогенной лампой	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 503
Лампа дальнего света	60 Вт (HБ3)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 502
Лампа габарита	5 Вт (W5W)	габаритные огни (тип 1)	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 503
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (WY21W)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 502
Лампа ПТФ	35 Вт (H8)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2018 (Mitsubishi ASX)), стр. 502