



Mitsubishi ASX (Руководство по эксплуатации Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/asx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Масляный фильтр, объём	0,2 л	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Вязкость масла	SAE 0W20, 5W20, 0W30, 5W30 и 5W40 (при соответствии ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SM или выше)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 491
Вязкость масла	SAE 0W20, 5W20, 0W30, 5W30 и 5W40	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 491
Класс / допуск масла	API SM или выше; ILSAC; ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 491
Класс / допуск масла	API SM или выше	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 491
Класс / допуск масла	ILSAC	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 491
Масло в КПП, объём	6,9 л	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Масло в КПП, объём	2,0 л	механическая коробка передач	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Масло в КПП, объём	0,4 л	дифференциал задней оси	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 552

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	0,5 л	раздаточная коробка	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 552
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80 или MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL API GL-3, SAE 75W-80	механическая коробка передач	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE 80	раздаточная коробка	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 552
Антифриз, объём системы	6,0 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Антифриз, объём системы	7,5 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог (на основе этиленгликоля, без силикатов, аминов, нитратов и боратов)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 492
Тормозная жидкость, тип	DOT3 или DOT4	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 495
Топливный бак	63 л	передний привод	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 14
Топливный бак	60 л	полный привод	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 14
Топливо	не менее 95	двигатели 1600 и 1800	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 12
Топливо	не менее 90	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 12
Бачок омывателя	4,5 л	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 551

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/65R16	запасное колесо	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 458
Размер шин	T155/90D16	компактное запасное колесо	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 458
Размер шин	T125/90D16	компактное запасное колесо	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 458
Размер шин	215/65R16 98H; 215/70R16 100H; 215/60R17 96H; 225/55R18 98V; P225/55R18 97H	допустимые размерности шин	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Размер шин	215/65R16 98H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Размер шин	215/70R16 100H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Размер шин	215/60R17 96H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Размер шин	225/55R18 98V	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Размер шин	P225/55R18 97H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Размер дисков	17 x 6 1/2 J	для шин 215/60R17	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 505
Размер дисков	16 x 6 1/2 J	для шин 215/65R16	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 505
Размер дисков	17x6 1/2J	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Размер дисков	18x7J	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Размер дисков	16x6 1/2J	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 548
Давление в шинах, перед	2,2 бар (220 кПа)	шины 215/60R17 96H	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	шины 215/65R16 98H	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, перед	2,6 бар (260 кПа)	шины 215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, перед	2,2 бар (220 кПа)	шины 225/55R18 98V	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, перед	2,3 бар (230 кПа)*	шины P225/55R18 97H, автомобили для России, Казахстана, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, зад	2,2 бар (220 кПа)	шины 215/60R17 96H	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	шины 215/65R16 98H	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, зад	2,6 бар (260 кПа)	шины 215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, зад	2,2 бар (220 кПа)	шины 225/55R18 98V	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление в шинах, зад	2,3 бар (230 кПа)*	шины P225/55R18 97H, автомобили для России, Казахстана, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление при полной загрузке	4,2 бар (420 кПа)	компактное запасное колесо T155/90D16	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление при полной загрузке	2,4 бар (240 кПа)	полноразмерное запасное колесо 215/65R16	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление при полной загрузке	2,6 бар (260 кПа)	полноразмерное запасное колесо 215/70R16	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Давление при полной загрузке	2,6 бар (260 кПа)	при буксировке прицепа, переднее колесо, шины 215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 501
Момент затяжки колёс	88–108 Н·м	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 466
АКБ, ёмкость	52 А·ч	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	52 А·ч	двигатель 1800, 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547
АКБ, полярность	75D23L	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547
АКБ, полярность	75D23L	двигатель 1800, 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547
Свечи зажигания	DILFR5A11, LZFR5BI)11*1	двигатель 1600, NGK	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547
Свечи зажигания	DILFR5A11	двигатель 1600, NGK	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547
Свечи зажигания	K20PSR-B8	двигатель 1800, 2000, DENSO	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547
Свечи зажигания	FR6EI	двигатель 1800, 2000, NGK	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 547
Лампа ближнего света	35 Вт (D2S)	с газоразрядной ксеноновой лампой	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 519
Лампа ближнего света	55 Вт (H11)	с галогенной лампой	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 519
Лампа дальнего света	60 Вт (HБ3)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 519
Лампа габарита	5 Вт (W5W)	габаритные огни (тип 1)	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 519
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (WY21W)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 519
Лампа ПТФ	19 Вт (H16)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2019 (Mitsubishi ASX)), стр. 519