



Mitsubishi ASX (Руководство по эксплуатации Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/asx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Масляный фильтр, объём	0,2 л	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Класс / допуск масла	API SM или выше; ILSAC; ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 353
Класс / допуск масла	API SM или выше	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 353
Масло в КПП, объём	6,9 л	CVT	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Масло в КПП, объём	2,0 л	МКПП, двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Масло в КПП, объём	2,5 л	МКПП, двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4	CVT	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80 или MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL API GL-3, SAE 75W-80	МКПП	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80 или MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL API GL-3, SAE 75W-80	МКПП, двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Антифриз, объём системы	6,0 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Антифриз, объём системы	7,5 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Антифриз, тип	антифриз на основе этиленгликоля	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 353
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог (этиленгликолевая, без силикатов, аминов, нитратов и боратов)	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 354
Тормозная жидкость, тип	DOT3 или DOT4	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 355
Топливный бак	63 л	передний привод	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 13
Топливный бак	60 л	полноприводные автомобили	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 13
Топливо	не менее 95	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 12
Топливо	не менее 90, не менее 95	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 12
Бачок омывателя	4,3 л	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 389
Размер шин	T155/90 D16	запасное колесо	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 330
Размер шин	215/70 R16	запасное колесо	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 330

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/65 R16 98H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Размер шин	215/70 R16 100H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Размер шин	225/55 R18 98V	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Размер шин	P225/55 R18 97H	автомобили для России, Казахстана, Белоруссии, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Размер шин	215/65 R16 98H, 215/70 R16 100H, 225/55 R18 98V, P225/55 R18 97H	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер шин	215/65 R16 98H	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер шин	215/70 R16 100H	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер шин	225/55 R18 98V	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер шин	P225/55 R18 97H	двигатель 2000, автомобили для России, Казахстана, Белоруссии, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер дисков	16 × 6 1/2 J	для цепей противоскольжения, шины 215/70 R16 и 215/65 R16	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 362
Размер дисков	18 × 7 J	для цепей противоскольжения, шины 225/55 R18	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 362
Размер дисков	16 × 6 1/2 J	16 дюймов	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер дисков	18 × 7 J	18 дюймов	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер дисков	16 × 6 1/2 J	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Размер дисков	18 × 7 J	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	шины 215/65 R16 98H	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление в шинах, перед	2,6 бар (260 кПа)	шины 215/70 R16 100H	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление в шинах, перед	2,2 бар (220 кПа)	шины 225/55 R18 98V	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление в шинах, перед	2,3 бар (230 кПа)	шины P225/55 R18 97H, автомобили для России, Казахстана, Белоруссии, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	шины 215/65 R16 98H	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление в шинах, зад	2,6 бар (260 кПа)	шины 215/70 R16 100H	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление в шинах, зад	2,2 бар (220 кПа)	шины 225/55 R18 98V	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление в шинах, зад	2,3 бар (230 кПа)	шины P225/55 R18 97H, автомобили для России, Казахстана, Белоруссии, Молдовы и Украины	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Давление при полной загрузке	4,2 бар (420 кПа)	компактное запасное колесо T155/90 D16	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 359
Момент затяжки колёс	88–108 Н·м	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 334
АКБ, ёмкость	52 А·ч	двигатель 1600	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
АКБ, ёмкость	52 А·ч, 55 А·ч	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Свечи зажигания	LZFR5BI-11	двигатель 1600, NGK	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Свечи зажигания	K20PSR-B8	двигатель 2000, DENSO, автомобили для России и др.	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386
Свечи зажигания	FR6EI, DILKR6D11G	двигатель 2000, NGK	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 386

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	СИД (светодиод)	в фарах используются светодиоды, замена ламп не предусмотрена	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 372
Лампа дальнего света	СИД (светодиод)	в фарах используются светодиоды, замена ламп не предусмотрена	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 372
Лампа габарита	СИД (светодиод)	дневные ходовые огни / передние габаритные огни — светодиоды	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 372
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (PY21W)	передние указатели поворота	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 371
Лампа ПТФ	21 Вт (W21W)	задний противотуманный фонарь	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 372
Лампа ПТФ	СИД (светодиод)	передние противотуманные фары — светодиоды	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 374
Лампа стоп-сигнала	СИД (светодиод)	стоп-сигналы — светодиоды, не подлежат замене	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 375