



Mitsubishi Outlander (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масло в поддоне картера	4,3 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Класс / допуск масла	API SM или выше; ILSAC; ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 510
Класс / допуск масла	API SM или выше	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 510
Класс / допуск масла	ILSAC	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 510
Масло в КПП, объём	8,2 л	А/Т	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масло в КПП, объём	7,1 л	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масло в КПП, объём	2,5 л	5-ступенчатая М/Т	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 571

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	2,2 л	6-ступенчатая М/Т	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 571
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF1J4	CVT	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-J3	АКП	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF1J3	АКП	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатели 2400 и 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Антифриз, объём системы	6,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог на основе этиленгликоля	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 512
Тормозная жидкость, тип	DOT3 или DOT4	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 515
Топливный бак	63 л	передний привод	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 22
Топливный бак	60 л	полный привод	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 22
Топливо	90 и выше	двигатели 2000 и 2400, Евро 4	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 20
Топливо	95 и выше	двигатели 2000 и 2400, Евро 5	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 20

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	95 и выше	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 20
Бачок омывателя	4,5 л	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 570
Размер шин	215/70R16 100H	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Размер шин	225/55R18 98H	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Размер шин	T155/90D16 110M	компактное запасное колесо	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Размер дисков	16 x 6 1/2 J	для шин 215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 523
Размер дисков	18 x 7 J	для шин 225/55R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 523
Размер дисков	16x6 1/2J, 16x6 1/2J	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 567
Размер дисков	18x7J	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 567
Размер дисков	16x6 1/2J, 16x6 1/2J	16 дюймов	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 567
Размер дисков	18x7J	18 дюймов	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 567
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа), 2,6 бар (260 кПа)*	215/70R16 100H; * при скорости свыше 160 км/ч	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа), 2,6 бар (260 кПа)*	225/55R18 98H; * при скорости свыше 160 км/ч	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	шины 215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	шины 225/55R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,6 бар (260 кПа)	шины 225/55R18 98H, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление в шинах, зад	2,6 бар (260 кПа)	шины 215/70R16 100H, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	шины 225/55R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление в шинах, зад	2,6 бар (260 кПа)	шины 225/55R18 98H, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление при полной загрузке	4,2 бар (420 кПа)	компактное запасное колесо T155/90D16 110M	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Давление при полной загрузке	2,4 бар (240 кПа)	полноразмерное запасное колесо 215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 520
Момент затяжки колёс	88–108 Н·м	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 482
АКБ, ёмкость	55 А·ч	двигатели 2400 и 3000, тип 80D26L	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 566
АКБ, ёмкость	52 А·ч	двигатель 2000, тип 75D23L	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 566
Свечи зажигания	NGK DILKR6D11G, FR6EI*1	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 566
Свечи зажигания	DENSO K20PSR1B8*1	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 566
Свечи зажигания	NGK FR5EI	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 566
Свечи зажигания	DENSO K16PSR1B8	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 566
Свечи зажигания	NGK DILKR7C11	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 566

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	35 Вт	с газоразрядной ксеноновой лампой	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 538
Лампа ближнего света	55 W (H7)	с галогенной лампой	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 538
Лампа дальнего света	60 Вт (HВ3)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 538
Лампа габарита	5 Вт (W5W)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 538
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (PY21W)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 538
Лампа ПТФ	35 Вт (H8)	Тип 1	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 538
Лампа ПТФ	55 Вт (H11)	Тип 2	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 538
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт (P21/5W)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 539