



Mitsubishi Outlander (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масло в поддоне картера	4,3 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масло в поддоне картера	4,0 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 2400	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масляный фильтр, объём	0,3 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Вязкость масла	0W-30 SAE	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 522
Вязкость масла	5W-30 SAE	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 522
Вязкость масла	5W-40 SAE	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 522
Вязкость масла	SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40	0W-20 — только для автомобилей Евро 4 (кроме двигателя 3000)	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 522
Класс / допуск масла	API SM или выше; ILSAC; ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 522
Класс / допуск масла	API SM или выше	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 522

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	ILSAC сертифицированное	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 522
Масло в КПП, объём	8,2 л	АКП	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масло в КПП, объём	6,9 л	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масло в КПП, объём	2,5 л	5-ступенчатая МКПП	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 583
Масло в КПП, объём	2,2 л	6-ступенчатая МКПП	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 583
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF1J3	АКП	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF1J4	вариатор CVT	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Масло в КПП, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL, классификация по API GL13, SAE 75W180	5-ступенчатая М/Т	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 583
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатели 2400 и 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Антифриз, объём системы	6,0 л	двигатель 2000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Антифриз, объём системы	9,0 л	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог на основе этиленгликоля без силикатов, аминов, нитратов и боратов	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 524
Антифриз, тип	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог*2	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	DOT3 или DOT4	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 527
Топливный бак	63 л	передний привод	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 24
Топливный бак	60 л	полноприводные автомобили	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 24
Топливо	90 и выше	двигатель 2000 и 2400, Евро 4	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 22
Топливо	95 и выше	двигатель 2000 и 2400, Евро 6	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 22
Топливо	95 и выше	двигатель 3000	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 22
Бачок омывателя	4,5 л	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 582
Размер шин	215/70R16 100H	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Размер шин	225/55R18 98H	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Размер шин	T155/90D16 110M	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Размер дисков	16 x 6 1/2 J, 16 x 6 1/2 JJ	215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 535
Размер дисков	18 x 7 J	225/55R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 535
Размер дисков	16x6 1/2JJ, 16x6 1/2J	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 579
Размер дисков	18x7J	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 579
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,4 бар (240 кПа)	225/55R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Давление в шинах, перед	4,2 бар (420 кПа)	компактное запасное колесо T155/90D16 110M	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	215/70R16 100H	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Давление в шинах, зад	2,4 бар (240 кПа)	225/55R18 98H	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Давление в шинах, зад	4,2 бар (420 кПа)	компактное запасное колесо T155/90D16 110M	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Давление при полной загрузке	2,6 бар (260 кПа)	225/55R18 98H, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 532
Момент затяжки колёс	88–108 Н·м	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 494
АКБ, ёмкость	52 А·ч	двигатель 2000, тип 75D23L	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578
АКБ, ёмкость	55 А·ч	двигатель 2400/3000, тип 80D26L	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578
Свечи зажигания	K20PSR1B8*1	двигатель 2000, DENSO	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578
Свечи зажигания	DILKR6D11G, FR6EI*1	двигатель 2000, NGK	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578
Свечи зажигания	K16PSR1B8	двигатель 2400, DENSO	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578
Свечи зажигания	FR5EI, DILKR7C11	двигатель 2400, NGK	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578
Свечи зажигания	FR5EI	двигатель 2400, NGK	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578
Свечи зажигания	DILKR7C11	двигатель 3000, NGK	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	55 W (H7) Вт	модификации с галогенными фарами (Тип А)	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 550
Лампа дальнего света	60 Вт (HВ3)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 550
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (PY21W)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 550
Лампа ПТФ	19 Вт (H16)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2016 (Outlander)), стр. 550