



Nissan Tiida (Руководство по эксплуатации Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/nissan/tiida/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,3 л	двигатель HR16DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Масло при замене с фильтром	4,4 л	двигатель MR18DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Масло при замене без фильтра	4,1 л	двигатель HR16DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Масло при замене без фильтра	4,2 л	двигатель MR18DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 204
Класс / допуск масла	API SL или SM; ILSAC GF-3 или GF-4; ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3	двигатели HR16DE и MR18DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Класс / допуск масла	Класс качества по API: SL или SM	двигатели HR16DE/MR18DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 217
Класс / допуск масла	A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3	двигатели HR16DE/MR18DE, ACEA	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 217
Класс / допуск масла	SL или SM	двигатели HR16DE/MR18DE, API	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 217
Класс / допуск масла	GF-3 или GF-4	двигатели HR16DE/MR18DE, ILSAC	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 217
Масло в КПП, тип	NISSAN Matic S ATF	четырёхступенчатая АКП	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 179
Масло в КПП, тип	Оригинальное масло NISSAN (MTF) HQ Multi 75W-85, или эквивалентное	5-ступенчатая МКП	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	Оригинальное трансмиссионное масло NISSAN (Chevron Texaco ETL8997B) 75W-80 или эквивалентное	6-ступенчатая МКП	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Масло в КПП, тип	Оригинальная жидкость NISSAN Matic S ATF	АКП	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Антифриз, объём системы	6,3 л	двигатель HR16DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Антифриз, объём системы	6,8 л	двигатель MR18DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость NISSAN или эквивалентная по качеству жидкость	—	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 180
Топливный бак	52,4 л	—	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 202
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 (по исследовательскому методу)	—	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 204
Размер шин	185/65R15	рекомендуется при использовании цепей противоскольжения	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 196
Размер шин	195/65/R15	цепи противоскольжения запрещены	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 196
Размер шин	185/65R15, 195/65R15	—	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 205
Размер дисков	15 x 5,5J	легкосплавные и стальные	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 205
Момент затяжки колёс	113 Н·м	—	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 159
Свечи зажигания	PLZKAR6A-11	двигатель HR16DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	PLZKAR6A-11	двигатель MR18DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 205
Зазор свечей	1,1 мм	двигатель HR16DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 205
Зазор свечей	1,1 мм	двигатель MR18DE	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 205
Лампа ближнего света	35 Вт	Блок фар, ксеноновая лампа D2R, для некоторых вариантов исполнения	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 192
Лампа габарита	5 Вт	Передний габаритный фонарь, лампа WY5W	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 192
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	Блок фар, совмещённые стояночные фонари/указатели поворота, лампа 7507 LF	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 192
Лампа ПТФ	35 Вт	Передние противотуманные фары, лампа H8, для некоторых вариантов исполнения	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 192
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	Задние комбинированные фонари, совмещённая лампа стоп-сигнала и заднего габаритного фонаря, лампа 12499 LL	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 192
Лампа стоп-сигнала	18 Вт	Центральный верхний стоп-сигнал, внутренняя лампа (седан), лампа 921	Руководство Nissan Tiida (2010 (Tiida хэтчбек, Tiida седан)), стр. 192