Omoda S5 (Руководство по эксплуатации Omoda S5 (2023 (Omoda S5))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/omoda/s5/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	5W-30 / 5W-40	двигатели SQRE4G15C / SQRE4T15C / SQRE4T15B	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Класс / допуск масла	Castrol SN 5W-30	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Класс / допуск масла	Lukoil SN 5W-40	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Класс / допуск масла	Castrol SN 5W-30, Castrol SP 5W-30, Lukoil SN 5W-40, Total SN+/SP 5W-30, Royal Dutch Shell SN +5W-30, Royal Dutch Shell SN 5W-40, Fuchs SN 5W-40	двигатели SQRE4G15C / SQRE4T15C / SQRE4T15B	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Замена масла, интервал	5000 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 268
Масло в КПП, объём	7,3 ± 0,2 л	КПП 018CHA	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Масло в КПП, объём	7,3 ± 0,2 л	КПП 025CHA	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Масло в КПП, объём	2,1 ± 0,1 л	КПП 516MHA	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Масло в КПП, объём	2,0 ± 0,1 л	КПП 525MHK/517MHC	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Масло в КПП, тип	Royal Dutch Shell CVTF WCF-1	КПП 018CHA	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Масло в КПП, тип	Royal Dutch Shell CVTF WCF-1	КПП 025CHA	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	Fuchs API GL-4 75W-90	КПП 516MHA	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Масло в КПП, тип	Fuchs API GL-4 75W-90	КПП 525MHK/517MHC	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Антифриз, объём системы	7,5 ± 0,5 л	двигатель SQRE4G15C	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Антифриз, объём системы	9 ± 0,5 л	двигатель SQRE4T15B	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Антифриз, объём системы	9 ± 0,5 л	двигатель SQRE4T15C	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Антифриз, тип	Полностью органический антифриз (LEC-II)	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Антифриз, тип	Полностью органический антифриз (LEC-II)	двигатель SQRE4G15C	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Антифриз, тип	Полностью органический антифриз (LEC-II)	двигатель SQRE4T15B	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Антифриз, тип	Полностью органический антифриз (LEC-II)	двигатель SQRE4T15C	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Топливный бак	48 л.	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 278
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91	двигатель SQRE4G15C	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 278
Размер шин	205/55R16; 205/50R17; T125/70R16 (- запасное колесо)	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Размер шин	205/55R16; 205/50R17	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Размер шин	T125/70R16	запасное колесо	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	16X6 1/2J; 17X6 1/2J; 16x4T (запасное колесо)	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Размер дисков	16X6 1/2J; 17X6 1/2J	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Размер дисков	16x4T	запасное колесо	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Давление в шинах, перед	220 кПа	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Давление в шинах, зад	220 кПа	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 280
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Н·м	после установки малоразмерного запасного колеса	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 237
АКБ, ёмкость	12 В 60 Ач А·ч	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 279
Свечи зажигания	3707AAG	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 270
Лампа габарита	Светодиодная лампа/3,98 Вт	Передние габаритные фонари	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 281
Лампа поворотника (перед)	PY21 W/21 Вт	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 281
Лампа ПТФ	Светодиодная лампа/4,3 Вт	Задние противотуманные фонари	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 281
Лампа стоп-сигнала	Светодиодная лампа/17,5 Вт	—	Руководство Omoda S5 (2023 (Omoda S5)), стр. 281