Ravon Nexia (Руководство по эксплуатации Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ravon/nexia/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,75 л	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Масло при замене с фильтром	3.75 (включая масляный фильтр)	двигатель 1.5 DOHC	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 164
Вязкость масла	0W20	двигатель 1.5B DOHC	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Вязкость масла	SAE 0W-20	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 160
Вязкость масла	SAE 0W-xx	очень холодные регионы, ниже -25 °C	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 160
Вязкость масла	0W-20, 5W-30	температура -25 °C и ниже	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 160
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	температура до -25 °C	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 160
Класс / допуск масла	Dexos1	двигатель 1.5B DOHC	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Класс / допуск масла	dexos1, dexos2	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 160
Класс / допуск масла	API SM/SN, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 или ACEA C3	допустимая доливка, не более 1 л за одну смену масла	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 160
Замена масла, интервал	7500 км	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 155
Масло в КПП, объём	1,8 л	механическая КПП	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	DEXRON VI	автоматическая КПП	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Масло в КПП, тип	SAE 75W-90	механическая КПП	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Антифриз, объём системы	5,8 л	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Антифриз, объём системы	5 л	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 164
Антифриз, тип	смесь дистиллированной воды и антифриза в соотношении 56:44	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 121
Антифриз, тип	DEX-COOL	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Тормозная жидкость, тип	DOT 4	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Тормозная жидкость, объём	0,5 л	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 159
Топливный бак	45 л	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 164
Топливо	не ниже 91	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 62
Размер шин	185/60R14	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 164
Размер шин	185/55R15	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 164
Размер дисков	5.5J x 14	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 164
Размер дисков	6J x 15	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 164
Момент затяжки колёс	140 Нм Н·м	гайки и болты колеса	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 106

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	12 - 85 А·ч	аккумуляторная батарея, серия 12 В	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 162
АКБ, пусковой ток	610 А	ток холодного запуска при низкой температуре	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 162
Зазор свечей	0,8 ~ 0,9 мм	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 162
Лампа ближнего света	60/55 Вт x 2	совмещённая галогенная лампа дальнего и ближнего света	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 161
Лампа дальнего света	60/55 Вт x 2	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 161
Лампа габарита	5 Вт x 2	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 161
Лампа поворотника (перед)	21 Вт x 2	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 161
Лампа ПТФ	35 Вт x 2	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 161
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт x 2	—	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 161
Лампа стоп-сигнала	5 Вт x 5	верхний центральный стоп-сигнал	Руководство Ravon Nexia (2015-2020 (Nexia)), стр. 161