Ravon R4 (Руководство по эксплуатации Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ravon/r4/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,75 л	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 177
Масло при замене без фильтра	3,50 л	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 177
Вязкость масла	SAE 5W30	двигатель 1.5 бензиновый	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
Класс / допуск масла	Dexos 1 или Dexos 2	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 132
Класс / допуск масла	GM Dexos SAE 5W30	Двигатель 1.5 бензиновый	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
Класс / допуск масла	GM Dexos	двигатель 1.5 бензиновый	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
Замена масла, интервал	7500 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
Масло в КПП, объём	7,80 л	Автоматическая коробка передач, первая заправка	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 177
Масло в КПП, объём	2,00 л	Механическая КПП, включая главную передачу	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 177
Масло в КПП, тип	Dexron VI®	Автоматическая трансмиссия	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
Масло в КПП, тип	SAE 75W85, для косозубых передач	Механическая трансмиссия (Y4M SHD)	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 179
Антифриз, объём системы	5,40 л	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 177

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	присадка для радиаторов (длительный срок службы - оранжевый цвет) ACDelco, содержание добавки от 35% до 50%	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 133
Тормозная жидкость, тип	DOT 4	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 172
Топливный бак	47 л	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 177
Топливо	92, 95 и 98	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 121
Топливо	92	рекомендуемое	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 170
Размер шин	195/65 R15 91H	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 178
Давление в шинах, перед	2,5 кгс/см² (35 psi, 240 кПа)	195/65 R15 и 185/75 R14, до 3-х человек и полная загрузка	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 178
Давление в шинах, зад	2,5 кгс/см² (240 кПа)	185/75 R14, до 3-х человек	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 178
Давление в шинах, зад	2,5 кгс/см² (35 psi, 240 кПа)	195/65 R15 и 185/75 R14, до 3-х человек и полная загрузка	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 178
Давление в шинах, зад	2,5 кгс/см² (240 кПа)	195/65 R15, до 3-х человек	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 178
Давление при полной загрузке	2,5 кгс/см² (240 кПа)	195/65 R15, передние	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 178
Давление при полной загрузке	35 psi (240 кПа)	временное запасное колесо 185/75 R14 89T	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 178
Момент затяжки колёс	140 Нм Н·м	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 155
АКБ, ёмкость	50 А·ч	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 171
Свечи зажигания	Federal Mogul (никелевый сплав)	Бензиновый 1.5 л	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 171

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	0,8 ~ 0,9 мм	бензиновый двигатель 1.5 л	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 171
Лампа габарита	5 Вт	Боковые фонари	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 139
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 139
Лампа ПТФ	21 Вт	Задние противотуманные фары	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 139
Лампа ПТФ	55 Вт	Передние противотуманные фары	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 139
Лампа стоп-сигнала	21 Вт	Стоп-сигнал/задний фонарь - торможение/стоянка	Руководство Ravon R4 (2016-2020 (Ravon R4)), стр. 139