



Renault Clio (Руководство по эксплуатации Renault Clio (2005-2009 (Clio III))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/renault/clio/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.0 л	двигатель 1.2 16V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.0 л	двигатель 1.2 TCE	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.0 л	двигатель 1.4 16V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.5 л	двигатель 1.5 dCi	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.0 л	двигатель 1.6 16V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.7 л	двигатель 2.0	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло при замене с фильтром	4.0 л	двигатель 1.2 16V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло при замене с фильтром	4.0 л	двигатель 1.2 TCE	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло при замене с фильтром	5.0 л	двигатель 1.4 16V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло при замене с фильтром	4.5 л	двигатель 1.5 dCi	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло при замене с фильтром	5.0 л	двигатель 1.6 16V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191
Масло при замене с фильтром	4.7 л	двигатель 2.0	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	55 л	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 96
Размер шин	165/65 R15 81 T; 185/60 R15 84 H; 195/50 R16 88 V; 185/60 R15 88 H; 175/65 R15 88 H; 185/65 R15 88 V	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер шин	165/65 R15 81 T мм	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер шин	185/60 R15 84 H мм	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер шин	195/50 R16 88 V мм	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер шин	185/60 R15 88 H мм	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер шин	175/65 R15 88 H мм	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер шин	185/65 R15 88 V мм	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер шин	165/65 R15	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 212
Размер дисков	5.5 J 15; 6 J 15; 6.5 J 16	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер дисков	5.5 J 15	шины 165/65 R15 81 T	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер дисков	6 J 15	шины 185/60 R15 84 H	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер дисков	6 J 15	шины 185/60 R15 88 H, 175/65 R15 88 H, 185/65 R15 88 V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Размер дисков	6.5 J 16	шины 195/50 R16 88 V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, перед	2.3 бар	шины 165/65 R15 81 T, движение по автомагистрали, холодные	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.2 бар	шины 165/65 R15 81 Т, обычная езда, холодные	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, перед	2.2 бар	шины 175/65 R15 88 Н или 185/65 R15 88 V, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, перед	2.5 бар	шины 185/60 R15 84 Н, автомагистраль	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 185/60 R15 84 Н, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, перед	2.3 бар	шины 185/60 R15 88 Н, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 195/50 R16 88 V или 185/60 R15 88 Н, автомагистраль	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, перед	2.3 бар	шины 195/50 R16 88 V, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, зад	0.2 бар	версии Sport tourer — прибавка к заднему давлению	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, зад	2.0 (3) бар	шины 165/65 R15 81 Т, обычная езда, холодные	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, зад	2.0 бар	шины 175/65 R15 88 Н или 185/65 R15 88 V, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, зад	2.2 бар	шины 185/60 R15 84 Н, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, зад	2.2 бар	шины 185/60 R15 88 Н, автомагистраль	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, зад	2.1 бар	шины 185/60 R15 88 Н, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление в шинах, зад	2.0 (3) бар	шины 195/50 R16 88 V, обычная дорога	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление при полной загрузке	2.3 бар	запасное колесо того же размера, шины 165/65 R15 81 Т	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2.2 бар	запасное колесо того же размера, шины 175/65 R15 88 H или 185/65 R15 88 V	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление при полной загрузке	увеличить на 0.2 бар, максимальная скорость 100 км/ч	полная нагрузка и буксировка прицепа	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление при полной загрузке	0.2 бар	полная нагрузка с прицепом — прибавка к давлению	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление при полной загрузке	2.7 бар	промежуточное запасное колесо с шинами 165/65 R15 81 T	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление при полной загрузке	2.5 бар	промежуточное запасное колесо с шинами 185/60 R15 88 H	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 6
Давление при полной загрузке	0.2 bar (3 PSI) бар	при буксировке прицепа	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 253
Момент затяжки колёс	110 Н·м	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 209
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 213
Лампа дальнего света	H1 или H7	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 213
Лампа дальнего света	H7	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 215
Лампа габарита	W5W	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 214
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 213
Лампа ПТФ	H11	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 216
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	—	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 217
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	задние фонари, версии 3 и 5 дверей — габарит и стоп-сигнал	Руководство Renault Clio (2005-2009 (Clio III)), стр. 217