SsangYong Rexton (Руководство по эксплуатации SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ssangyong/rexton/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	15 км	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 340
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 326
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 мес	дизельный двигатель D20DTR, страны ЕС	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 326
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 месяцев	дизельные модели D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Операция ТО	через каждые 5000 км	перестановка колес	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 321
[ ]	Операция ТО	3000 км	проверка уровня моторного масла	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 326
[ ]	Операция ТО	при каждой замене моторного масла	слив воды из топливного фильтра	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 326
[ ]	Операция ТО	20 000 км	масло редуктора заднего моста (IRS)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327
[ ]	Операция ТО	замена через каждые 30 000 км	масло редуктора переднего и заднего мостов	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327
[ ]	Операция ТО	60 000 км (или 3 года)	проверка масла механической КПП	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327
[ ]	Операция ТО	Замена через каждые 60 000 км при эксплуатации в тяжелых условиях	рабочая жидкость автоматической КП, тяжелые условия	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327
[ ]	Операция ТО	12 000 км или 1 год	стояночный тормоз / тормозные колодки	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	15 000 км	масло раздаточной коробки — проверка	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 333
[ ]	Операция ТО	замена через каждые 60 000 км	масло раздаточной коробки, двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 333
[ ]	Операция ТО	30 000 км или 12 месяцев	рабочая жидкость АКПП — проверка	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 333
[ ]	Операция ТО	15 000 км или 1 год	тормозные трубопроводы и соединения — проверка	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 333
[ ]	Операция ТО	Замена через каждые 200 000 км или через 5 лет	Бензиновые модели: охлаждающая жидкость двигателя	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 335
[ ]	Операция ТО	Замена через каждые 100 000 км (при топливе низкого качества — 30 000 км)	Бензиновые модели: топливный фильтр	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 335
[ ]	Операция ТО	Проверка каждые 15 000 км, замена через каждые 60 000 км	Бензиновые модели: масло механической коробки передач	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 336
[ ]	Операция ТО	Проверка каждые 5000 км или 3 месяца в тяжелых условиях	Дизельные модели (РФ): смазка карданных валов	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 339
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Замена масла, интервал	5000 км	дизельный двигатель, первая замена	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	двигатель D20DTR	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 329
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Замена масла, мес	12 месяцев	дизельный двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Свечи, замена	30 000 км	G32D	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 317

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Свечи, замена	200 000 км или 5 лет	бензиновые модели	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 335
[ ]	Фильтры, замена	30000 км	топливный, ЕС	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 307
[ ]	Фильтры, замена	30 000 км	топливный, дизельный двигатель, ЕС	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 307
[ ]	Фильтры, замена	25 000 км	топливный, дизельный двигатель, общие	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 307
[ ]	Фильтры, замена	25000 км	топливный, общие	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 307
[ ]	Фильтры, замена	20000 км или 24 месяца	топливный, только для РФ	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 307
[ ]	Фильтры, замена	150 000 км или 5 лет	водоотделитель (отстойник)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 308
[ ]	Фильтры, замена	100 000 км (30 000 км при топливе низкого качества)	топливный (бензиновый двигатель), замена	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 309
[ ]	Фильтры, замена	30000 км или 24 месяца	топливный (бензиновый двигатель), только для РФ	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 309
[ ]	Фильтры, замена	100 000 км	топливный, бензиновый двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 309
[ ]	Фильтры, замена	5000 км (первая), затем 10 000 км	воздушный (очистка)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Фильтры, замена	замена через 30 000 км	воздушный фильтр, двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Фильтры, замена	150 000 км или 5 лет	дополнительный водоотделитель, двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Фильтры, замена	25 000 км	топливный фильтр, двигатель D27DT/D27DTP, непосредственный впрыск (дизель)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Фильтры, замена	10 000 км	салонный (фильтр климатической системы)	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 334

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Один раз в два года мес	жидкость гидропривода тормозной системы и сцепления (мкП), DOT 4	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 312
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Один раз в два года	общий	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 312
[ ]	Тормозная жидкость, замена	30000 км или 24 месяца	только для РФ, бензиновый двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 312
[ ]	Тормозная жидкость, замена	20000 км или 24 месяца	только для РФ, дизельный двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 312
[ ]	Тормозная жидкость, замена	Замена через каждые два года	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327
[ ]	Тормозная жидкость, замена	через каждые два года мес	—	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 330
[ ]	Тормозная жидкость, замена	2 года	двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 333
[ ]	Тормозная жидкость, замена	2 года мес	бензиновые модели	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 336
[ ]	Антифриз, замена	каждые 90000 км или 72 месяца	бензиновый двигатель, только для РФ	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 300
[ ]	Антифриз, замена	каждые 60000 км или 72 месяца	дизельный двигатель, только для РФ	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 300
[ ]	Антифриз, замена	через 5 лет или через 200 000 км пробега	общий	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 300
[ ]	Антифриз, замена	Замена через каждые 200 000 км или через 5 лет	дизель D20DTR	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 326
[ ]	Антифриз, замена	200 000 км или 5 лет	двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Антифриз, замена	200 000 км или 5 лет	дизельный двигатель	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 332
[ ]	Масло КПП, замена	120 000 км	механическая коробка передач, тяжелые условия	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	рабочая жидкость автоматической КП, тяжелые условия	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 327
[ ]	Масло КПП, замена	120 000 км	механическая КПП, двигатель D20DTR, тяжелые условия	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 330
[ ]	Масло КПП, замена	заливка на весь срок службы	механическая КПП, обычные условия	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 330
[ ]	Масло КПП, замена	60 000 км	механическая КПП, двигатель D27DT/D27DTP	Руководство SsangYong Rexton (2012-now (Rexton W)), стр. 333