



Subaru Crosstrek (Руководство по эксплуатации Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/subaru/crosstrek/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,4 литра	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 609
Вязкость масла	0W-16	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 485
Вязкость масла	0W-20 SAE	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 525
Вязкость масла	5W-20 SAE	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 525
Вязкость масла	0W-16, 0W-20, 5W-20	0W-16 соответствует заправленному на заводе маслу	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 525
Класс / допуск масла	ILSAC GF-5 или GF-6A	альтернативное	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 525
Класс / допуск масла	SN, SN PLUS или SP по классификации API с надписью RESOURCE CONSERVING; A3 или A5 по классификации ACEA	альтернативное	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 525
Класс / допуск масла	ILSAC GF-6B	альтернативное моторное масло	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 525
Масло в КПП, объём	0,8 литра (0,8 кварты США, 0,7 британской кварты)	задний дифференциал	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 526
Масло в КПП, объём	0,8 л	задний дифференциал	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 526
Масло в КПП, объём	1,3 литра (1,4 кварты США, 1,1 британской кварты)	передний дифференциал	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 526
Масло в КПП, объём	1,3 л	передний дифференциал	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 526

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	10,2 л	вариатор, двигатель 2,0 л	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 527
Масло в КПП, объём	11,3 л	вариатор, двигатель 2,5 л	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 527
Масло в КПП, тип	GL-5 по классификации API (75W-90)	масло заднего дифференциала	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 526
Масло в КПП, тип	SUBARU Extra MT*3, GL-5 по классификации API (75W-90)	масло переднего дифференциала	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 526
Антифриз, объём системы	7,9 л	двигатель 2,0 л	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 527
Антифриз, объём системы	8,4 л	двигатель 2,5 л	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 527
Антифриз, тип	SUBARU SUPER COOLANT или аналог (охлаждающая жидкость, не содержащая аминов)	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 487
Антифриз, тип	SUBARU SUPER COOLANT или ее аналог (охлаждающую жидкость, не содержащую аминов)	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 487
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость SUBARU SUPER COOLANT или аналогичная охлаждающая жидкость (не содержащая аминов)	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 527
Антифриз, тип	SUBARU SUPER COOLANT (заводская) или аналогичная охлаждающая жидкость (не содержащая аминов)	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 527
Тормозная жидкость, тип	FMVSS № 116, DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 527
Топливный бак	63 литра	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 609
Топливо	91 или выше RON	Австралия	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 304

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	95 или выше RON	Европа	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 304
Топливо	90 или выше RON	Европа, запасной вариант	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 304
Топливо	неэтилированный бензин, RON 95 или выше (допускается RON 90 или выше)	Европа	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 609
Размер шин	185/65R17	неполноразмерное запасное колесо	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 528
Размер шин	225/55R18 98V	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 539
Размер шин	225/60R17 99H; 225/55R18 98V	Модели для Ближнего Востока	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 539
Давление в шинах, перед	230 кПа (2,3 кгс/см ² , 33 psi)	Модели для Ближнего Востока	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 539
Давление в шинах, зад	220 кПа (2,2 кгс/см ² , 32 psi)	Модели для Ближнего Востока	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 539
Момент затяжки колёс	120 Н·м	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 528
Момент затяжки колёс	120 Н·м (12 кгс·м, 89 фунт-сила фут)	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 528
АКБ, полярность	Q-85	тип аккумуляторной батареи	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 528
Свечи зажигания	DILKAR7Q8 (NGK)	—	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 528
Лампа габарита	12 В, 5 Вт; W5W	Передние габаритные огни	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 533
Лампа габарита	12 В, 5 Вт	передние габаритные огни, обозначение W5W	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 533
Лампа поворотника (перед)	12 В, 21 Вт; WY21W	Передние указатели поворота (лампы накаливания)	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 533

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	12 В, 21 Вт	обозначение WY21W	Руководство Subaru Crosstrek (2025 (Crosstrek)), стр. 533