Tenet T9 (Руководство по эксплуатации Tenet T9 (2026 (TENET T9))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/tenet/t9/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,5 ± 0,2 л	двигатель SQRF4J20, с заменой масляного фильтра	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Масло при замене с фильтром	4,5 ± 0,2 л	двигатель SQRF4J20	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Вязкость масла	C5 0W-20	двигатель SQRF4J20	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Вязкость масла	0W-20	двигатель SQRF4J20	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Класс / допуск масла	C5	двигатель SQRF4J20	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Замена масла, интервал	5000 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 335
Масло в КПП, объём	6,0 ± 0.2 л	КПП, 2WD	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Масло в КПП, объём	6,6 ± 0,2 л	КПП, AWD	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Масло в КПП, тип	ATF-GS	КПП, 2WD	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Масло в КПП, тип	ATF-GS	КПП, AWD	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Масло в КПП, тип	FUCHS TITAN EG 3202, 0.335 л ~ 0.38 л	раздаточная коробка (Fu Zhen AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336
Масло в КПП, тип	Castrol SAF PD, 0,4 ± 0,02 л	раздаточная коробка (ZF Friedrichshafen AG AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 336

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	Sinopec трансмиссионное масло для автомобилей с длительным сроком службы SAE80W-90, 0,44 ± 0,03 л	задний дифференциал (Borg Warner AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Масло в КПП, тип	Castrol SAF CARBON MOD, 0,55 ± 0,05 л	задний дифференциал (Fu Zhen AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Масло в КПП, тип	Castrol BOT799, 1 ± 0.03 л	задний дифференциал (GKN AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Масло в КПП, тип	SAF CARBON MOD, 0,6 ± 0,02 л	задний дифференциал (ZF Friedrichshafen AG AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Масло в КПП, тип	Castrol HALBOT311, 0,63 ± 0,03 л	задняя бортовая передача — устройство передачи крутящего момента (BorgWarner AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Масло в КПП, тип	Sinopec трансмиссионное масло для автомобилей с длительным сроком службы SAE80W-90, 0,31 ± 0,03 л	раздаточная коробка (Borg Warner AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Масло в КПП, тип	Castrol 75W-90, 0.43 ± 0.03 л	раздаточная коробка (GKN AWD)	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Антифриз, объём системы	7,5 л ± 0,5 л	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Антифриз, тип	Технология органических-кислот (OAT)	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Топливный бак	65 л	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 345
Бачок омывателя	4,5 л	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 327
Размер шин	235/55R19; 245/50R20	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Размер шин	T135/80D18	запасное колесо	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	19×7.5J; 20×7.5J	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Размер дисков	18×4T	запасное колесо	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Давление при полной загрузке	3,2 ± 0,2 бар	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 326
Давление при полной загрузке	420 *1 кПа	малоразмерное запасное колесо	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Давление при полной загрузке	300 *2 кПа	полноразмерное запасное колесо	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Н·м	малоразмерное запасное колесо	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 299
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Н·м *1	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Момент затяжки колёс	M14: 180 ± 18 Н·м *2	M14, полноразмерное запасное колесо	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
АКБ, ёмкость	70 Ач	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
АКБ, ёмкость	70 Ач А·ч	12 В	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 346
Свечи зажигания	3707AAG	—	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 337
Лампа ближнего света	Светодиодная лампа	Фары	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 347
Лампа габарита	Светодиодная лампа	Передние габаритные фонари	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 347

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	Светодиодная лампа	Передние фонари указателя поворота	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 347
Лампа ПТФ	Светодиодная лампа	Противотуманные фары	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 347
Лампа стоп-сигнала	Светодиодная лампа	Фонари стоп-сигнала	Руководство Tenet T9 (2026 (TENET T9)), стр. 347