



Toyota Celica (Руководство по эксплуатации Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/celica/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,7 л	двигатель 1ZZ-FE, замена с масляным фильтром	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Масло при замене с фильтром	4,4 л	двигатель 2ZZ-GE, замена с масляным фильтром	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Масло при замене без фильтра	3,5 л	двигатель 1ZZ-FE, замена без масляного фильтра	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Масло при замене без фильтра	4,2 л	двигатель 2ZZ-GE, замена без масляного фильтра	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Масло в КПП, объём	до 2,9 л	автоматическая КПП, двигатель 1ZZ-FE, слив и заправка	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 256
Масло в КПП, объём	до 3,5 л	автоматическая КПП, двигатель 2ZZ-GE, слив и заправка	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 256
Масло в КПП, объём	1,9 л	механическая КПП, двигатель 1ZZ-FE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 256

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	2,3 л	механическая КПП, двигатель 2ZZ-GE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 256
Антифриз, объём системы	5,6 л	двигатель 1ZZ-FE, автоматическая КПП	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Антифриз, объём системы	5,7 л	двигатель 1ZZ-FE, механическая КПП	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Антифриз, объём системы	5,8 л	двигатель 2ZZ-GE, автоматическая КПП	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Антифриз, объём системы	5,9 л	двигатель 2ZZ-GE, механическая КПП	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Топливный бак	55 л	—	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 143
Размер шин	205/50R16	—	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 230
Размер шин	195/60R15 88H или P195/60R15 87H	двигатель 1ZZ-FE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер шин	195/60R15 88H	двигатель 1ZZ-FE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер шин	P195/60R15 87H	двигатель 1ZZ-FE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	205/55R15 87V, P205/55R15 87V или 205/50R16 87V	двигатель 2ZZ-GE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер шин	205/55R15 87V	двигатель 2ZZ-GE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер шин	205/50R16 87V	двигатель 2ZZ-GE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер шин	T125/70D16 96M	компактное запасное колесо	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер дисков	15 × 6 1/2J	двигатель 1ZZ-FE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер дисков	16 × 6 1/2J	двигатель 2ZZ-GE, шина 205/50R16 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер дисков	15 × 6 1/2J	двигатель 2ZZ-GE, шины 205/55R15 87V и P205/55R15 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер дисков	16 × 4T	компактное запасное колесо	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер дисков	15 × 6 1/2J дюйм	шины 195/60R15 и 205/55R15	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Размер дисков	16 × 6 1/2J дюйм	шины 205/50R16	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	210 (2.1, 29) кПа	двигатель 1ZZ-FE, шина 195/60R15 88H	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, перед	210 (2.1, 29) кПа	двигатель 1ZZ-FE, шина P195/60R15 87H	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, перед	2,1 бар (210 кПа)	двигатель 1ZZ-FE, шины 195/60R15 88H / P195/60R15 87H	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, перед	220 (2.2, 32) кПа	двигатель 2ZZ-GE, шина 205/50R16 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, перед	220 (2.2, 32) кПа	двигатель 2ZZ-GE, шина 205/55R15 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, перед	220 (2.2, 32) кПа	двигатель 2ZZ-GE, шина P205/55R15 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, перед	2,2 бар (220 кПа)	двигатель 2ZZ-GE, шины 205/55R15 / 205/50R16	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, зад	210 (2.1, 29) кПа	двигатель 1ZZ-FE, шина 195/60R15 88H	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, зад	210 (2.1, 29) кПа	двигатель 1ZZ-FE, шина P195/60R15 87H	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, зад	2,1 бар (210 кПа)	двигатель 1ZZ-FE, шины 195/60R15 88H / P195/60R15 87H	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	220 (2.2, 32) кПа	двигатель 2ZZ-GE, шина 205/50R16 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, зад	220 (2.2, 32) кПа	двигатель 2ZZ-GE, шина 205/55R15 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, зад	220 (2.2, 32) кПа	двигатель 2ZZ-GE, шина P205/55R15 87V	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Давление в шинах, зад	2,2 бар (220 кПа)	двигатель 2ZZ-GE, шины 205/55R15 / 205/50R16	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 257
Момент затяжки колёс	103 N·m Н·м	—	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 192
Свечи зажигания	DENSO SK16R11 или NGK IFR5A11	двигатель 1ZZ-FE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Свечи зажигания	DENSO SK20R11 или NGK IFR6A11	двигатель 2ZZ-GE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Зазор свечей	1,1 мм	—	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Зазор свечей	1.1 мм	двигатели 1ZZ-FE и 2ZZ-GE	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 255
Лампа ближнего света	D2S (газоразрядная лампа)	ближний свет, с разрядными (ксеноновыми) фарами	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	35 Вт	с разрядными (discharge) фарами, тип D2S	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 243
Лампа габарита	5 Вт, клиновидная (type E)	габаритные огни (парковочные)	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 243
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, односпиральная (type F)	передние указатели поворота	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 243
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт, тип 7443 (клиновидная, type E)	стоп-сигнал/габарит и задний боковой габарит	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 243
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт, 7443	стоп-сигнал/габарит и задний боковой габарит, лампа 7443 с клиновидным цоколем	Руководство Toyota Celica (2004 (Celica 2004 MY (US/Canada, from Aug. 2003 production))), стр. 243