



Toyota Verso (Руководство по эксплуатации Toyota Verso (2012 (Toyota Verso))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/toyota/verso/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	1,5 L л	двигатели 1ZR-FAE/2ZR-FAE/2AD-FHV; Oil quantity (Low Full)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 410
Масло в двигателе (заправочный объём)	1,7 L л	двигатель 1AD-FTV; Oil quantity (Low Full)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 410
Масло при замене с фильтром	4,2 л	двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 549
Масло при замене с фильтром	6,3 л	двигатель 1AD-FTV	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 549
Масло при замене с фильтром	5,9 л	двигатель 2AD-FHV	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 549
Масло при замене без фильтра	3,9 л	двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 549
Масло при замене без фильтра	5,9 л	двигатель 1AD-FTV	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 549
Масло при замене без фильтра	5,5 л	двигатель 2AD-FHV	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 549
Масло в КПП, объём	7,7 л	вариатор Multidrive, двигатель 2ZR-FAE	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 556
Масло в КПП, объём	6,5 л	АКПП, двигатель 2AD-FHV	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 557
Масло в КПП, объём	2,4 л	МКПП, бензиновый двигатель	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 558
Масло в КПП, объём	2,3 л	МКПП, дизельный двигатель	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 558

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	7,4 л	двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, без подогревателя	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 555
Антифриз, объём системы	7,8 л	двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, с подогревателем	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 555
Антифриз, объём системы	6,3 л	двигатель 1ZR-FAE, Греция, Кипр, ЮАР	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 555
Антифриз, объём системы	5,6 л	двигатель 1ZR-FAE, прочие рынки	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 555
Антифриз, объём системы	6,3 л	двигатель 2ZR-FAE, МКПП, Греция, Кипр, ЮАР	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 555
Антифриз, объём системы	5,6 л	двигатель 2ZR-FAE, МКПП, прочие рынки	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 555
Антифриз, объём системы	6,2 л	двигатель 2ZR-FAE, вариатор Multidrive	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 555
Топливный бак	60 л	бензиновый двигатель	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 547
Топливный бак	55 л	дизельный двигатель	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 548
Размер шин	205/60R16	стандартный вариант	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 286
Размер шин	215/55R17	стандартный вариант	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 286
Размер шин	205/60R16 92V; компактное запасное: T145/70D17 106M	16-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Размер шин	205/60R16 92V	16-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Размер шин	T145/70D17 106M	16-дюймовые шины, компактное запасное колесо	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Размер шин	215/55R17 94W; компактное запасное: T145/70D17 106M	17-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/55R17 94W	17-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Размер шин	T145/70D17 106M	17-дюймовые шины, компактное запасное колесо	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Размер дисков	16 × 6 1/2J; компактное запасное: 17 × 4T	16-дюймовые колёса	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Размер дисков	16 × 6 1/2J	16-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Размер дисков	17 × 4T	компактное запасное колесо	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Размер дисков	17 × 7J; компактное запасное: 17 × 4T	17-дюймовые колёса	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Размер дисков	17 × 7J	17-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Размер дисков	17 × 4T	компактное запасное колесо (17-дюймовые шины)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	2.7 бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, перед	270 (2.7, 40) бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, перед	2.4 бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, перед	240 (2.4, 35) бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, перед	2.8 бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, перед	280 (2.8, 41) бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, перед	2.5 бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	250 (2.5, 36) бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, перед	2.8 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	280 (2.8, 41) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	2.5 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	250 (2.5, 36) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	2.7 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	270 (2.7, 40) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	2.4 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, перед	240 (2.4, 35) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	2.6 бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, зад	260 (2.6, 38) бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, зад	2.3 бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, зад	230 (2.3, 33) бар	16-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, зад	2.6 бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, зад	260 (2.6, 38) бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость более 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2.3 бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, зад	230 (2.3, 33) бар	16-дюймовые шины, двигатель 1AD-FTV, скорость до 160 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Давление в шинах, зад	2.6 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	260 (2.6, 38) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	2.3 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	230 (2.3, 33) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1AD-FTV и 2AD-FHV, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	2.6 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	260 (2.6, 38) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость более 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	2.3 бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Давление в шинах, зад	230 (2.3, 33) бар	17-дюймовые шины, двигатели 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, скорость до 190 км/ч	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Момент затяжки колёс	103 Н·м	—	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 500
Момент затяжки колёс	103 N·m Н·м	16-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 560
Момент затяжки колёс	103 N·m Н·м	17-дюймовые шины	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 561
Свечи зажигания	DENSO SC20HR11	бензиновый двигатель	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 556
Зазор свечей	1,1 мм	—	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 556

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	55 Вт	галогенная лампа ближнего света, тип А (H11)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 563
Лампа ближнего света	35 Вт	разрядная лампа ближнего света, тип В (D4R)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 563
Лампа дальнего света	60 Вт	галогенная лампа дальнего света, тип С (HВ3)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 563
Лампа габарита	5 Вт	передние габаритные огни, тип Е (клиновидная бесцокольная, прозрачная)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 563
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	передние указатели поворота, тип F (одноцокольная, янтарная)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 563
Лампа ПТФ	55 Вт	передние противотуманные фары (при наличии), тип А (H11)	Руководство Toyota Verso (2012 (Toyota Verso)), стр. 563