



УАЗ 3303 (Руководство по эксплуатации УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/uaz/3303/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,5 л	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 27
Вязкость масла	SAE 40	допускаемые, от 0 до плюс 45 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 20W-30	допускаемые, от минус 10 до плюс 30 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 20W-40	допускаемые, от минус 10 до плюс 45 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 20W-50	допускаемые, от минус 10 до плюс 45 °C и выше	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	SAE 15W-30	допускаемые, от минус 15 до плюс 30 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 15W-40	допускаемые, от минус 15 до плюс 45 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 10W-30	допускаемые, от минус 20 до плюс 30 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 10W-40	допускаемые, от минус 20 до плюс 35 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 5W-30	допускаемые, от минус 25 до плюс 20 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 5W-40	допускаемые, от минус 25 до плюс 35 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 0W-30	допускаемые, от минус 30 до плюс 20°C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	SAE 0W-40	допускаемые, от минус 30 до плюс 25 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 30	допускаемые, от минус 5 до плюс 40 °C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 50	допускаемые, от плюс 5 до плюс 45 °C и выше	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 10W-40	рекомендуемое, полусинтетическое/обычный режим	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Вязкость масла	SAE 5W-40	рекомендуемое, синтетическое/тяжелый режим	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Класс / допуск масла	SN/CF	UAZ Motor Oil Premium SAE 5W-40	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Класс / допуск масла	SL/CF	UAZ Motor Oil SAE 10W-40	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	не ниже SG или SG/CD	допускаемые масла	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 137
Масло в КПП, тип	UAZ SAE 75W85 API GL-4	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 137
Антифриз, объём системы	13,6 л	модели 330365, 390945	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 27
Антифриз, объём системы	13,7 л	модели 374195, 396295, 220695, 390995	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 27
Антифриз, тип	ОЖ-40 «Лена»; ТОСОЛ А-40М; ОЖ-40 «ТОСОЛ-ТС»	от минус 40°C до плюс 45°C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 138
Антифриз, тип	ОЖ-65, «Лена»; ТОСОЛ А-65М; ОЖ-65 «ТОСОЛ-ТС»	от минус 60°C до плюс 45°C	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 138
Тормозная жидкость, тип	UAZ «DOT 4»	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 138

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0,60 л	модели 330365, 390945	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 27
Тормозная жидкость, объём	0,52 л	модели 374195, 396295, 220695, 390995	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 27
Топливный бак	27 л	дополнительный бак	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Топливный бак	50 л	основной бак	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Топливо	Неэтилированный бензин «Регуляр-92» (АИ-92-5) ГОСТ Р 51105, АИ-92-К5 ГОСТ 32513	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 136
Бачок омывателя	5,2 л	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 27
Размер шин	225/75R16	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 23

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	225/70R16	запасное (временное использование)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 23
Размер дисков	61/2Jx16H2	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 23
Давление в шинах, перед	0,24 (2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16, модели 330365, 390945	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,24 (2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16, модели 396295, 220695	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,23 (2,3) МПа (кгс/см ²)	225/75R16, модель 390995	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 220695(-04)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 330365	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	0,22(2,2) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 374195(-05)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 390945	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,23(2,3) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 390945 (альтернативное значение в скобках)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,23(2,3) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 390995(-04)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, перед	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 396295	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,27 (2,7) МПа (кгс/см ²)	225/75R16, модели 330365, 390945	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,24 (2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16, модели 374195, 396295, 220695, 390995	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 220695(-04)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,27(2,7) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 330365	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 374195(-05)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,27(2,7) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 390945	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,25(2,5) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 390945 (альтернативное значение в скобках)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 390995(-04)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26
Давление в шинах, зад	0,24(2,4) МПа (кгс/см ²)	225/75R16; модель 396295	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 26

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	6СТ-66А	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 24
Свечи зажигания	АУ14ДВРМ ГОСТ Р53842, DR17YC-F ф. «BRISK»	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 24
Зазор свечей	0,7+0,15 мм	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 25
Лампа ближнего света	АКГ12-60+55-1(Н4) Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа ближнего света	АКГ12-60+55-1(Н4), 60x55 Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа дальнего света	АКГ12-60+55-1(Н4) Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа дальнего света	АКГ12-60+55-1(Н4), 60x55 Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	A12-5, 5 Вт	передние фонари, габаритный свет	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа габарита	A12-5 Вт	передних фонарей	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа поворотника (перед)	A12-21-3 Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа поворотника (перед)	A12-21-3, 21 Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа ПТФ	АКГ 12-55 (H1) Вт	передние противотуманные фары (при наличии)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа ПТФ	АКГ 12-55 (H1), 55 Вт	передняя противотуманная фара (при наличии)	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132
Лампа стоп-сигнала	A-12-21-3 Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	A-12-21-3, 21 Вт	—	Руководство УАЗ 3303 (2020 (УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365, УАЗ-390945)), стр. 132