Venucia D60 Plus (Руководство по эксплуатации Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 22.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/venucia/d60-plus/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3.0 л	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Масло при замене без фильтра	2.8 л	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Вязкость масла	0W-20	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 266
Класс / допуск масла	API SL, SM или SN. Класс ILSAC GF-3, GF-4 или GF-5	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Масло в КПП, объём	7.0 л	вариатор (CVT)	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Масло в КПП, тип	оригинальное масло Dongfeng Nissan Venucia CVT NS-3	вариатор (CVT)	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 243
Масло в КПП, тип	API GL-4, вязкость SAE 75W/85	МКПП, временная замена	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Антифриз, объём системы	6.6 л	общий объём	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Антифриз, объём системы	0.8 л	расширительный бак	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Антифриз, тип	высококачественная круглогодичная охлаждающая жидкость с антифризом	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 237
Антифриз, тип	Оригинальная охлаждающая жидкость двигателя Dongfeng Nissan Venucia или продукция эквивалентного качества	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Топливный бак	48 л	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 265
Топливо	не ниже 95	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 266
Размер шин	T125/70 R16 96M	запасной	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер шин	195/60 R16 89H	стандартный	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер шин	205/50 R17 89V	стандартный	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер дисков	17X 6.5J	алюминий, стандартный	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер дисков	16X 4T	запасной, сталь, смещение 30 мм	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер дисков	16X 4T	сталь, запасной	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер дисков	16X 6.5J	сталь, стандартный	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер дисков	17X 6.5J	стандарт, алюминий, смещение 40 мм	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Размер дисков	16X 6.5J	стандарт, сталь/алюминий, смещение 35 мм	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Давление в шинах, перед	230 кПа	195/60 R16 89H	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Давление в шинах, перед	230 кПа	195/60 R16 89H и 205/50 R17 89V	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Давление в шинах, перед	230 кПа	205/50 R17 89V	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	210 кПа	195/60 R16 89H	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Давление в шинах, зад	210 кПа	195/60 R16 89H и 205/50 R17 89V	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Давление в шинах, зад	210 кПа	205/50 R17 89V	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Давление в шинах, зад	420 кПа	запасная T125/70 R16 96M	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 269
Момент затяжки колёс	108 Н·м (11 кг-м)	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 218
Свечи зажигания	с платиновым наконечником	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 240
Свечи зажигания	LZKAR6AP-11	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 267
Зазор свечей	1.1 мм	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 267
Лампа ближнего света	60/60 Вт	Вариант A (галоген)	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа ближнего света	18/30 Вт	Варианты B/C, светодиодная	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа ближнего света	60 Вт (HB3)	замена лампы, вариант A	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа дальнего света	60 Вт (HB3)	—	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа дальнего света	60/60 Вт	Вариант A (галоген)	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа дальнего света	18/30 Вт	Варианты B/C, светодиодная	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа габарита	1/2.3 Вт (светодиодные)	Вариант B/C (светодиодный)	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	5 Вт	Вариант A	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа поворотника (перед)	12 Вт (светодиодный)	Вариант B/C (светодиодный)	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	Вариант A	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253
Лампа стоп-сигнала	7.2/6.5 Вт	Варианты B/C, светодиодный	Руководство Venucia D60 Plus (2022 (D60 Plus)), стр. 253