Venucia V-Online (Руководство по эксплуатации Venucia V-Online (unknown (V-Online))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 22.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/venucia/v-online/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4.2 л	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Масло при замене без фильтра	4 л	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 314
Класс / допуск масла	Уровень API: уровень SM или выше	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Класс / допуск масла	уровень SM или выше	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Класс / допуск масла	уровень API: SM или выше	бензиновый двигатель	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 324
Масло в КПП, объём	2.45±0.1 л	жидкость для автоматической трансмиссии (DDCT)	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Масло в КПП, объём	2.15±0.05 л	жидкость для двойного сцепления	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Масло в КПП, объём	1.8±0.1 л	масло гидромодуля АКПП	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Масло в КПП, объём	1.8±0.1 л	масло гидромодуля АКПП (Fuchs) CHF 202	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Масло в КПП, тип	DDCT GEAR BOX OIL	трансмиссия DDCT	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 296
Масло в КПП, тип	Castrol DCT 280B	жидкость для двойного сцепления	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	FuchsCHF 202	масло гидромодуля АКПП	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Антифриз, объём системы	0.8 л	бачок	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Антифриз, объём системы	6.0 л	всего (включая бачок)	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Антифриз, тип	оригинальная охлаждающая жидкость двигателя Dongfeng Nissan Venucia	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 290
Тормозная жидкость, тип	DOT3	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Тормозная жидкость, объём	0.62 л	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Топливный бак	60 л	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 313
Топливо	неэтилированный бензин марки не ниже 95	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 314
Размер шин	225/65R 17 102 H	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 317
Размер шин	235/60R 18 103 H	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 317
Размер шин	235/55R 19 101 V	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 317
Размер шин	T155/90R 17 112 M	запасная	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 317
Размер дисков	17 × 6.5 J	17-дюймовые алюминиевые диски	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 317
Размер дисков	18 × 7.0 J	18-дюймовые алюминиевые диски	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 317
Размер дисков	19 × 7.5 J	19-дюймовые алюминиевые диски	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	4204.2 кПа	запасная шина T155/90R17	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 318
Давление в шинах, перед	2302.3 кПа	стандартная нагрузка, 225/65R17 / 235/60R18 / 235/55R19	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 318
Давление в шинах, перед	2302.3 кПа (бар)	стандартное, холодные шины	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 318
Давление в шинах, зад	2102.1 кПа	стандартная нагрузка, 225/65R17 / 235/60R18 / 235/55R19	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 318
Давление в шинах, зад	2102.1 кПа (бар)	стандартное, холодные шины	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 318
Момент затяжки колёс	108 N·m11 kg-m Н·м	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 271
Свечи зажигания	SDI2670	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 293
Зазор свечей	0.6~0.7 мм	—	Руководство Venucia V-Online (unknown (V-Online)), стр. 315