Volga K40 (Руководство по эксплуатации Volga K40 (2026 (VOLGA K40))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/volga/k40/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	BHE15-AFZ	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,8 л	JLH-4G20TDG	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Масло при замене без фильтра	4,0 л	BHE15-AFZ	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Масло при замене без фильтра	5,6 л	JLH-4G20TDG	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Вязкость масла	SAE 0W-20	BHE15-AFZ	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Вязкость масла	SAE 0W-20 (VCC RBS0-2AE 0W-20, API SP SAE 0W-20 или Shell Helix Ultra 5W-40 (SN PLUS A3/B4))	JLH-4G20TDG, температура выше -10 °C	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Вязкость масла	SAE 0W-20 (VCC RBS0-2AE 0W-20 или API SP SAE 0W-20)	JLH-4G20TDG, температура ниже −10 °C	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Вязкость масла	0W-20	двигатель JLH-4G20TDG, температура выше -10 °C	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Вязкость масла	5W-40	двигатель JLH-4G20TDG, температура выше -10 °C, масло Shell Helix Ultra	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Класс / допуск масла	API SP SAE 0W-20	BHE15-AFZ	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Класс / допуск масла	API SP (SN PLUS A3/B4 для Shell Helix Ultra 5W-40)	JLH-4G20TDG	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Класс / допуск масла	API SP	двигатель BHE15-AFZ	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	VCC RBS0-2AE	двигатель JLH-4G20TDG, температура выше -10 °C	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Класс / допуск масла	API SP	двигатель JLH-4G20TDG, температура выше -10 °C	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Класс / допуск масла	SN PLUS A3/B4	двигатель JLH-4G20TDG, температура выше -10 °C, масло Shell Helix Ultra	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Антифриз, объём системы	7 л	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, одобренная Компанией VOLGA	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Тормозная жидкость, объём	0,75 л	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Топливный бак	54 л	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Топливо	допускается бензин с октановым числом 92	двигатель BHE15-AFZ	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95	общее	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Бачок омывателя	3,5 л	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 359
Размер шин	235/55 R18	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Размер шин	235/50 R19	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Размер шин	235/50 R19	235/50 R19	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Размер шин	235/55 R18	235/55 R18	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	T125/80 D18	запасное колесо	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Давление в шинах, перед	230/250 кПа	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Давление в шинах, перед	250 кПа	полная нагрузка	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Давление в шинах, перед	230 кПа	частичная нагрузка	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Давление в шинах, зад	230/250 кПа	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Давление в шинах, зад	250 кПа	полная нагрузка	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Давление в шинах, зад	230 кПа	частичная нагрузка	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358
Давление при полной загрузке	250 кПа	—	Руководство Volga K40 (2026 (VOLGA K40)), стр. 358