



Volvo S80 (Руководство по эксплуатации Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/s80/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6.0 л	двигатель 2.4D (D5244T5)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 220
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.5 л	двигатель 2.5T (B5254T6)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 220
Масло в двигателе (заправочный объём)	7.3 л	двигатель 3.2 (B6324S)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 220
Масло в двигателе (заправочный объём)	6.0 л	двигатель D5 (D5244T4)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 220
Масло в двигателе (заправочный объём)	7.0 л	двигатель V8 (B8444S)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 220
Масло в КПП, объём	7.0 л	АКПП (TF-80SC)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221
Масло в КПП, объём	2.0 л	МКПП (M66)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221
Антифриз, объём системы	9.0 л	бензиновый двигатель 2.5T	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221
Антифриз, объём системы	8,9 л	бензиновый двигатель 3.2	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	10.2 л	бензиновый двигатель V8	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221
Антифриз, объём системы	12.5 л	дизельный двигатель	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221
Тормозная жидкость, объём	0.6 л	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221
Бачок омывателя	6.5 л	с омывателем фар	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 221
Размер шин	225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, 205/60 R16, 245/40 R18	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Размер шин	225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, 245/40 R18	5-цил. дизель 185 л.с.	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Размер шин	225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, 245/40 R18	6-cyl	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Размер шин	T 125/80 R 17	запасное колесо (Temporary Spare)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	230 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 205/60 R16, 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 205/60 R16, 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	220 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	220 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	230 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	230 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	220 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	220 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	230 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	220 кПа	6-cyl, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	6-cyl, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	230 кПа	6-cyl, шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	6-cyl, шины 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	220 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	290 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	230 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	290 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 кПа	8-суп, шины 225/50 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	290 кПа	8-суп, шины 225/50 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	240 кПа	8-суп, шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	270 кПа	8-суп, шины 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	220 кПа	8-суп, шины 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	280 кПа	8-суп, шины 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	230 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	290 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	300 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	240 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	270 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	290 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	220 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	260 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	280 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	300 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, перед	420 кПа	запасное колесо (Temporary Spare) T 125/80 R 17, макс. 80 км/ч	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 205/60 R16, 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 205/60 R16, 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цил. дизель 163 л.с. / 5-цил. бензин, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 205/60 R 16, 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	5-цилиндровый дизель 163 л.с. / 5-цилиндровый бензиновый, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	5-цилиндровый дизель 185 л.с., шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	6-cyl, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	270 кПа	6-cyl, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	6-cyl, шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	6-cyl, шины 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	290 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 225/55 R 16, 225/50 R 17, 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	290 кПа	6-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	8-cyl, шины 225/50 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	290 кПа	8-суп, шины 225/50 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	220 кПа	8-суп, шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	8-суп, шины 245/40 R18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	8-суп, шины 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	280 кПа	8-суп, шины 245/45 R17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	290 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	300 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 225/50 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	220 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	270 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	290 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/40 R 18, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	210 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	260 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 0–160 км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	280 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	300 кПа	8-цилиндровый двигатель, шины 245/45 R 17, скорость 160+ км/ч, полная нагрузка	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление в шинах, зад	420 кПа	запасное колесо (Temporary Spare) T 125/80 R 17, макс. 80 км/ч	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление при полной загрузке	260/260 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, полная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление при полной загрузке	260/260 кПа	5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, полная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Давление при полной загрузке	260/260 кПа	6-cyl, шины 245/40 R18, полная нагрузка, перед/зад	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 209
Момент затяжки колёс	140 Н·м	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 196
АКБ, пусковой ток	520 – 800 А	двигатель 2.5T	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 223
АКБ, пусковой ток	700 А	двигатель D5	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 223

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, пусковой ток	600 – 800 А	двигатель V8	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 223
Лампа ближнего света	D1S/PK32d-2, 35/12 Вт/В	Bi-Xenon, ближний и дальний	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа ближнего света	H7 LL/PX26d, 55/12 Вт/В	галоген	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа ближнего света	55/12 (Вт/В), тип H7 LL/PX26d	галоген	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа дальнего света	H9/PJ19-5, 65/12 Вт/В	галоген	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа дальнего света	65/12 (Вт/В), тип H9/PJ19-5	галоген	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа дальнего света	H7 LL/PX26d, 55/12 Вт/В	дополнительный дальний свет, Active Bi-Xenon и Bi-Xenon	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа габарита	LED	задние габаритные и боковые указатели	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа габарита	W5W LL/W2,1x9,5d, 5/12 Вт/В	передние габаритные огни	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа габарита	5/12 (Вт/В), тип W5W LL/W2,1x9,5d	передние габаритные/стояночные огни	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа поворотника (перед)	H21W LL/BAY9s, 21/12 Вт/В	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа поворотника (перед)	21/12 (Вт/В), тип H21W LL/BAY9s	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	WY5W LL/W2,1x9,5d, 5/12 Вт/В	указатель поворота в зеркале заднего вида (жёлтый)	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа ПТФ	35/12 (Вт/В), тип H8/PGJ19-1	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа ПТФ	H8/PGJ19-1, 35/12 Вт/В	передние противотуманные фары	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа стоп-сигнала	P21W LL/BA15s, 21/12 Вт/В	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184
Лампа стоп-сигнала	21/12 (Вт/В), тип P21W LL/BA15s	—	Руководство Volvo S80 (2007 (Volvo S80 (second generation, MY2007))), стр. 184