



Volvo V40 (Руководство по эксплуатации Volvo V40 (2013 (V40))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/v40/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	approx. 5.9 л	двигатель D3 (D5204T6)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 375
Масло при замене с фильтром	approx. 5.9 л	двигатель D4 (D5204T4)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 375
Масло при замене с фильтром	approx. 4.1 л	двигатель T3 (B4164T3)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 375
Масло при замене с фильтром	approx. 4.1 л	двигатель T4 (B4164T)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 375
Масло в КПП, объём	1.9 л	МКП M66	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 376
Антифриз, объём системы	10.0 л	двигатель D2 (D4162T)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 376
Антифриз, объём системы	8.0 л	двигатель D3 (D5204T6)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 376
Антифриз, объём системы	7.0 л	двигатель T3 (B4164T3)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 376
Тормозная жидкость, объём	0.6 л	—	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 377
Топливный бак	approx. 60 л	двигатели D3, D4 (дизель)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 377
Топливный бак	approx. 62 л	двигатели T3, T4 (бензин)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 377
Топливный бак	approx. 52 л	двигатель D2 (дизель)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 377
Бачок омывателя	3,2 л	автомобили без омывателя фар	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 377
Бачок омывателя	5.5 л	автомобили с омывателем фар	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 377
Размер шин	205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17	двигатели D3, D4	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Размер шин	225/40 R18	двигатели D3, D4	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Размер шин	205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18	двигатели D3/D4	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18	двигатели T3, T4, D2	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Размер шин	195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18	двигатели T3/T4/D2	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	260 кПа	ECO-давление; двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	260 кПа	ECO-давление; двигатели D3, D4; шина 225/40 R18	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	260 кПа	ECO-давление; двигатели T3, T4, D2; размеры шин 195/65 R15–225/40 R18	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	290 кПа	двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	240 кПа	двигатели D3, D4; шина 225/40 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	290 кПа	двигатели D3, D4; шина 225/40 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	240 кПа	двигатели D3/D4, шина 225/40 R18, скорость 0-160 км/ч, нагрузка 1-3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели D3/D4, шины 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, скорость 0-160 км/ч, нагрузка 1-3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	290 кПа	двигатели D3/D4, шины 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, скорость выше 160 км/ч	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели T3, T4, D2; размеры шин 195/65 R15–225/40 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели T3, T4, D2; размеры шин 195/65 R15–225/45 R17; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 кПа	двигатели T3/T4/D2, шины 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18, скорость 0-160 км/ч, нагрузка 1-3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, перед	420 кПа	компактное запасное колесо (Temporary Spare Tyre), макс. 80 км/ч	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	230 кПа	двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	240 кПа	двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	240 кПа	двигатели D3, D4; шина 225/40 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	240 кПа	двигатели D3, D4; шина 225/40 R18; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	240 кПа	двигатели D3/D4, шина 225/40 R18, скорость 0-160 км/ч, нагрузка 1-3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	230 кПа	двигатели D3/D4, шины 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, скорость 0-160 км/ч, нагрузка 1-3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	240 кПа	двигатели D3/D4, шины 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, скорость выше 160 км/ч	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	230 кПа	двигатели T3, T4, D2; размеры шин 195/65 R15–225/40 R18; скорость 0–160 км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	230 кПа	двигатели T3, T4, D2; размеры шин 195/65 R15–225/45 R17; скорость 160+ км/ч; нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	230 кПа	двигатели T3/T4/D2, шины 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, 225/40 R18, скорость 0-160 км/ч, нагрузка 1-3 человека	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление в шинах, зад	420 кПа	компактное запасное колесо (Temporary Spare Tyre), макс. 80 км/ч	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	270 кПа	заднее; двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление при полной загрузке	270 кПа	заднее; двигатели D3, D4; шина 225/40 R18; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление при полной загрузке	260 кПа	переднее; двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление при полной загрузке	310 кПа	переднее; двигатели D3, D4; размеры шин 205/55 R16–225/45 R17; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление при полной загрузке	260 кПа	переднее; двигатели D3, D4; шина 225/40 R18; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление при полной загрузке	310 кПа	переднее; двигатели D3, D4; шина 225/40 R18; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление при полной загрузке	260 кПа	переднее; двигатели T3, T4, D2; размеры шин 195/65 R15–225/40 R18; скорость 0–160 км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Давление при полной загрузке	260 кПа	переднее; двигатели T3, T4, D2; размеры шин 195/65 R15–225/45 R17; скорость 160+ км/ч; максимальная нагрузка	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 380
Момент затяжки колёс	130 Н·м	алюминиевый диск	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 313
Момент затяжки колёс	110 Н·м	болт типа 1, стальной диск	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 313
Момент затяжки колёс	130 Н·м	болт типа 2, алюминиевый диск	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 313
Момент затяжки колёс	110 Н·м	болт типа 3, секретный болт (сталь/алюминий)	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 313
Момент затяжки колёс	110 Н·м	стальной диск	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 313
АКБ, ёмкость	10 А·ч	вспомогательная (support) АКБ, автоматическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348
АКБ, ёмкость	8 А·ч	вспомогательная (support) АКБ, механическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	80 А·ч	стартерная АКБ, автоматическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348
АКБ, ёмкость	70 А·ч	стартерная АКБ, механическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348
АКБ, пусковой ток	180 А	вспомогательная (support) АКБ, автоматическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348
АКБ, пусковой ток	120 А	вспомогательная (support) АКБ, механическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348
АКБ, пусковой ток	800 А	стартерная АКБ, автоматическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348
АКБ, пусковой ток	760 А	стартерная АКБ, механическая КПП	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 348
АКБ, пусковой ток	520–800 А	бензиновый двигатель	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 381
АКБ, пусковой ток	700–800 А	дизельный двигатель	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 381
АКБ, полярность	Тип АКБ AGM (Absorbed Glass Mat) обязателен	автомобили с функцией Start/Stop	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 381
Лампа ближнего света	H7 LL, 55 Вт	галогеновые фары	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа ближнего света	55, H7 LL Вт	галогеновые фары	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа дальнего света	H9, 65 Вт	галогеновые фары	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа дальнего света	65, H9 Вт	галогеновые фары	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа дальнего света	H7 LL, 55 Вт	дополнительный дальний свет, ксеноновые фары	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа дальнего света	55, H7 LL Вт	ксеноновые фары, дополнительный дальний свет	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа габарита	W5W LL, 5 Вт	галогеновые фары	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа поворотника (перед)	HY21W, 21 Вт	—	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа ПТФ	H21W LL, 21 Вт	задний противотуманный фонарь	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342
Лампа стоп-сигнала	P21W LL, 21 Вт	—	Руководство Volvo V40 (2013 (V40)), стр. 342