



Volvo V70 (Руководство по эксплуатации Volvo V70 (2009 (V70, XC70))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/volvo/v70/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5,5 л	двигатель 2.0D (D4204T)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 278
Масло при замене с фильтром	4,3 л	двигатель 2.0 (B4204S3)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло при замене с фильтром	4,3 л	двигатель 2.0F (B4204S4)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло при замене с фильтром	6,0 л	двигатель 2.4D (D5244T5)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло при замене с фильтром	5,5 л	двигатель 2.5FT (B5254T8)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло при замене с фильтром	5,5 л	двигатель 2.5T (B5254T6)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло при замене с фильтром	7,4 л	двигатель 3.2 (B6324S)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло при замене с фильтром	6,0 л	двигатель D5 (D5244T4)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло при замене с фильтром	7,4 л	двигатель T6 (B6304T2)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло в КПП, объём	1,7 л	КПП MMT6	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло в КПП, объём	1,9 л	КПП MTH75	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Масло в КПП, объём	7,0 л	автоматическая КПП TF-80SC	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	2,0 л	механическая КПП М66	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 279
Антифриз, объём системы	7,55 л	бензиновый двигатель 2.0	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Антифриз, объём системы	7,55 л	бензиновый двигатель 2.0F	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Антифриз, объём системы	9,0 л	бензиновый двигатель 2.5FT (только V70)	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Антифриз, объём системы	9,0 л	бензиновый двигатель 2.5T	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Антифриз, объём системы	8,9 л	бензиновый двигатель 3.2	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Антифриз, объём системы	8,9 л	бензиновый двигатель T6	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Антифриз, объём системы	12,65 л	дизельные двигатели D5/2,4D	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Антифриз, объём системы	9,15 л	дизельный двигатель 2.0D	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Тормозная жидкость, объём	0,6 л	—	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Бачок омывателя	6,5 л	автомобили с омывателем фар	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 280
Давление в шинах, перед	220 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, перед	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, перед	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 6-цил., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, перед	280 кПа	V70, 6-цил., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 6-цил., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, перед	270 кПа	V70, 6-цил., шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 205/60 R16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, перед	270 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 205/60 R16, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, перед	220 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, перед	260 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, перед	230 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, перед	260 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, перед	420 кПа	V70, запасное колесо (Temporary Spare) T 125/80 R17, скорость не более 80 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	230 кПа	XC70, 6-цил., 5-цил., шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/45 R19, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 263
Давление в шинах, перед	240 кПа	XC70, 6-цил., 5-цил., шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/45 R19, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 263
Давление в шинах, перед	420 кПа	XC70, запасное колесо (Temporary Spare) T 125/80 R17, скорость не более 80 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 263
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 6-цил., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	280 кПа	V70, 6-цил., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 6-цил., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	270 кПа	V70, 6-цил., шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 205/60 R16, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, зад	270 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 205/60 R16, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, зад	260 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, зад	210 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, зад	260 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление в шинах, зад	230 кПа	XC70, 6-цил., 5-цил., шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/45 R19, скорость 0–160 км/ч, нагрузка 1–3 человека	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 263
Давление в шинах, зад	240 кПа	XC70, 6-цил., 5-цил., шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/45 R19, скорость свыше 160 км/ч	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 263
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление при полной загрузке	270 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 225/55 R16, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление при полной загрузке	270 кПа	V70, 5-цил. дизель 185 л.с., шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 6-цил., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление при полной загрузке	300 кПа	V70, 6-цил., шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 6-цил., шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление при полной загрузке	290 кПа	V70, 6-цил., шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 261
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 205/60 R16, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление при полной загрузке	290 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 205/60 R16, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление при полной загрузке	270 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 225/55 R16, 225/50 R17, 245/45 R17, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление при полной загрузке	260 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 245/40 R18, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление при полной загрузке	270 кПа	V70, 4-цил. дизель / 5-цил. дизель 163 л.с. / 4- и 5-цил. бензин / Flexifuel, шины 245/40 R18, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 262
Давление при полной загрузке	260 кПа	XC70, 6-цил., 5-цил., шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/45 R19, скорость 0–160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 263
Давление при полной загрузке	280 кПа	XC70, 6-цил., 5-цил., шины 215/65 R16, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/45 R19, скорость свыше 160 км/ч, передние	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 263
Лампа ближнего света	55 Вт	галоген, цоколь H7	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 235

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа дальнего света	65 Вт	галоген, цоколь H9	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 235
Лампа дальнего света	55 Вт	дополнительный дальний свет, Bi-Xenon, ABL	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 235
Лампа габарита	5 Вт	передние стояночные огни, цоколь W5W	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 235
Лампа ПТФ	35 Вт	цоколь H8	Руководство Volvo V70 (2009 (V70, XC70)), стр. 235